BOWi

PRODUKUJEMY OD 30 LAT

STAWIAMY NA JAKOŚĆ.

KATALOG

Klasyfikacja narzędzi malarskich według rodzajów farb.

Classification for different types of paints.

Piktogramy wskazują zastosowanie narzędzi do określonych rodzajów farb.
Liczba punktów informuje o poziomie przydatności do rodzaju farby.
Pictograms indicate the use of tools for specific types of paint.
The number of points indicates the level of usefulness for the type of paint.



- **bardzo dobry** excellent
- **dobry** good
- **dopuszczalny** possible

Farby i lakiery rozpuszczalnikowe. Żywice oraz żelkoty. Solventbased coatings.

Lakiery wodne. Waterbased coatings.

Impregnaty i oleje do drewna. Glazes.

Farby dyspersyjne. Dispersion paints

O firmie

BOWI ABRAMOWICZ SPÓŁKA JAWNA to polska, rodzinna firma zajmująca się produkcją narzędzi malarskich. Nasze początki sięgają 1991 r. W tym czasie Bożena i Wiesław Abramowicz założyli firmę produkującą pędzle malarskie. Jej pierwotna powierzchnia produkcyjna wynosiła zaledwie kilkadziesiąt metrów kwadratowych. W 2001 r. rozpoczęliśmy także produkcję wałków malarskich. Dzisiaj BOWI ABRAMOWICZ to jeden z czołowych producentów pędzli i wałków malarskich w kraju. Nowoczesny park maszynowy, światowe technologie wytwarzania oraz najlepsze surowce gwarantują wysoką jakość produkowanych wyrobów. Bogata oferta narzędzi malarskich wykonywanych również pod ścisłe wymogi klientów oraz inteligentna polityka sprzedażowa sprawiają, że wyroby firmy znane są nie tylko w Polsce, ale też w większości krajów Europy.

Jako producent możemy zagwarantować Państwu, że dołożymy wszelkich starań, aby prezentowane produkty spełniały wszystkie oczekiwania. Dzięki użytkowaniu naszych narzędzi prace remontowe będą przebiegały znacznie sprawniej. Wszystkie pędzle oraz wałki malarskie produkujemy z dbałością o każdy szczegół, który może wpływać na sposób ich użytkowania i wydajność pracy.

Naszą firmą kieruje jedno hasło przewodnie:
„Spełniać oczekiwania wszystkich klientów".

Zapraszamy do współpracy.



About us

BOWI ABRAMOWICZ SPÓŁKA JAWNA is a Polish family company dealing in the production of painting tools. Our beginnings date back to 1991. At that time Bożena and Wiesław Abramowicz founded a company that produced painting brushes. Its original production area was only a few dozen square meters. In 2001, we also started the production of paint rollers. Today BOWI ABRAMOWICZ is one of the leading producers of paint brushes and rollers in the country. Modern machine park, global manufacturing technologies and the best raw materials guarantee high quality of manufactured products. A wide range of painting tools also made under strict customer requirements and intelligent sales policy mean that the company's products are known not only in Poland, but also in most European countries.

As a manufacturer, we can guarantee that we will make every effort to ensure that the presented products meet all expectations. Thanks to using our tools, renovation works will be much more efficient. We manufacture all paint brushes and rollers with attention to every detail that can affect their use and work efficiency.

Our company is guided by one motto:
"Meet the expectations of all customers".

We invite you to cooperation.

Pędzle malarskie

BOWI

www.**bowi.net**.pl

nowa formuła
FinishPro

efekt idealnie
równej powierzchni

oszczędność
farby do 30 %

do wszystkich
rodzajów farb i lakierów

433 Pędzel płaski FINISH PRO

FINISH PRO paintbrush

Najwyższej jakości pędzel dla profesjonalistów. Oszczędność farby oraz wysoka wydajność.
The highest quality brush for professionals. Saving of paint and high efficiency.

Kod artykułu [Code]	433 100	433 150	433 200	433 250	433 300
Rozmiar Size [1"x mm]	1"x17	1,5"x18	2"x19	2.5"x21	3"x22
Długość szczeciny Bristle [mm]	59	59	65	71	71
Pakowanie Packing	12	12	12	12	12

438 Pędzel płaski BOWI PERFECT

BOWI PERFECT paintbrush

Najwyższej jakości pędzel dla profesjonalistów. Oszczędność farby oraz wysoka wydajność.
The highest quality brush for professionals. Saving of paint and high efficiency.

Kod artykułu [Code]	438 100	438 150	438 200	438 250	438 300
Rozmiar Size [1"x mm]	1"x17	1,5"x18	2"x19	2.5"x21	3"x22
Długość szczeciny Bristle [mm]	59	59	65	71	71
Pakowanie Packing	12	12	12	12	12

439 Pędzel płaski BOWI BLACK

BOWI BLACK flat brush

Najwyższej jakości pędzel dla profesjonalistów. Oszczędność farby oraz wysoka wydajność.
The highest quality brush for professionals. Saving of paint and high efficiency.

Kod artykułu [Code]	439 100	439 150	439 200	439 250	439 300
Rozmiar Size [1"x mm]	1"x17	1,5"x18	2"x19	2.5"x21	3"x22
Długość szczeciny Bristle [mm]	59	59	65	71	71
Pakowanie Packing	12	12	12	12	12

761 Pędzel skośny FINISH PRO

FINISH PRO oblique brush

Najwyższej jakości pędzel skośny dla profesjonalistów. Oszczędność farby oraz wysoka wydajność.
Włókna niełamliwe, z „pamięcią".
The highest quality oblique brush for professionals. Saving of paint and high efficiency.
Unbreakable fibers with "memory".

Kod artykułu [Code]	761 100	761 150	761 200	761 250	761 300
Rozmiar Size ["x mm]	1"x12	1,5"x12	2"x15	2,5"x15	3"x15
Długość szczeciny Bristle [mm]	59	59	65	65	72
Pakowanie Packing	12	12	12	12	12



762 Pędzel skośny BOWI PERFECT

BOWI PERFECT oblique brush

Najwyższej jakości pędzel skośny dla profesjonalistów. Oszczędność farby oraz wysoka wydajność.
Włókna niełamliwe, z „pamięcią".
The highest quality oblique brush for professionals. Saving of paint and high efficiency.
Unbreakable fibers with "memory".

Kod artykułu [Code]	762 100	762 150	762 200	762 250	762 300
Rozmiar Size ["x mm]	1"x12	1,5"x12	2"x15	2,5"x15	3"x15
Długość szczeciny Bristle [mm]	59	59	65	65	72
Pakowanie Packing	12	12	12	12	12

763 Pędzel skośny BOWI BLACK

BOWI BLACK oblique brush

Najwyższej jakości pędzel skośny dla profesjonalistów. Oszczędność farby oraz wysoka wydajność.
Włókna niełamliwe, z „pamięcią".
The highest quality oblique brush for professionals. Saving of paint and high efficiency.
Unbreakable fibers with "memory".

Kod artykułu [Code]	763 100	763 150	763 200	763 250	763 300
Rozmiar Size ["x mm]	1"x12	1,5"x12	2"x15	2,5"x15	3"x13
Długość szczeciny Bristle [mm]	59	59	65	65	72
Pakowanie Packing	12	12	12	12	12

200 Pędzel płaski włoski (półangielski)

Italian style flat paintbrush

Podstawowy pędzel do nakładania cienkich warst.
Przeznaczony do wszystkich rodzajów farb, również do żywic.
Basic brush for applying thin layers. Suitable for all types of paints, including resins.

Kod artykułu [Code]	200 200	200 300	200 400	200 500	200 600	200 700
Rozmiar Size [mm]	20x9	30x9	40x9	50x9	60x9	70x9
Długość szczeciny Bristle [mm]	39	39	39	39	46	46
Pakowanie Packing	12	12	12	12	12	12

220 Pędzel płaski włoski drewniany (półangielski)

Flat Italian wooden brush (semi-English)

Podstawowy pędzel do nakładania cienkich warst.
Przeznaczony do wszystkich rodzajów farb, również do żywic.
Basic brush for applying thin layers. Suitable for all types of paints, including resins.

Kod artykułu [Code]	220 200	220 300	220 400	220 500	220 600	220 700
Rozmiar Size [mm]	20x9	30x9	40x9	50x9	60x9	70x9
Długość szczeciny Bristle [mm]	39	39	39	39	46	46
Pakowanie Packing	12	12	12	12	12	12

210 Pędzel płaski włoski POLIAMID (półangielski) - specjalistyczny

Italian flat brush POLIAMID (semi-English) - specialist

Specjalistyczny pędzel, przeznaczony do nakładania mas szpachlowych przy zaprawkach antykorozyjnych oraz do uzupełniania ubytków lakierniczych.
Intended for applying leveling compounds with anti-corrosive mortars and for refilling paint losses.

Kod artykułu [Code]	210 200	210 300	210 400	210 500
Rozmiar Size [mm]	20x9	30x9	40x9	50x9
Długość szczeciny Bristle [mm]	40	40	40	40
Pakowanie Packing	12	12	12	12

230 Pędzel specjalistyczny do żelkotów - COATER

Special brush for gelcoats - COATER

Pędzel dedykowany do profesjonalnego nanoszenia warst żelkotu. Zastosowane włókna charakteryzują się zwiększoną odpornością na ścieralność, zerową łamliwością oraz bardzo łatwym czyszczeniu.
Brush dedicated for professional application of gelcoat layers.
The fibers used are characterized by increased resistance to abrasion, zero brittleness and very easy cleaning.

Kod artykułu [Code]	230 200	230 300	230 400	230 500	230 600	230 700	230 100
Rozmiar Size [mm]	20x9	30x9	40x9	50x9	60x9	70x9	100x9
Długość szczeciny Bristle [mm]	45	45	45	45	45	45	45
Pakowanie Packing	12	12	12	12	12	12	12

232 Pędzel specjalistyczny do żelkotów - POLYKARON

Special brush for gelcoat application - POLYKARON

Pędzel dedykowany do profesjonalnego nanoszenia warst żelkotu. Zastosowane włókna charakteryzują się zwiększoną odpornością na ścieralność, zerową łamliwością oraz bardzo łatwym czyszczeniu.
Brush dedicated for professional application of gelcoat layers.
The fibers used are characterized by increased resistance to abrasion, zero brittleness and very easy cleaning.

Kod artykułu [Code]	232 200	232 300	232 400	232 500	232 600	232 700	230 100
Rozmiar Size [mm]	20x9	30x9	40x9	50x9	60x9	70x9	100x9
Długość szczeciny Bristle [mm]	45	45	45	45	45	45	45
Pakowanie Packing	12	12	12	12	12	12	12

250 Pędzel płaski francuski

French flat brush

Podstawowy pędzel do nakładania cienkich warst.
Przeznaczony do wszystkich rodzajów farb, również do żywic.
Basic brush for applying thin layers. Suitable for all types of paints, including resins.

Kod artykułu [Code]	250 150	250 200	250 250	250 350	250 450	250 600
Rozmiar Size [mm]	15x5	20x5,5	25x6	35x7	45x8	60x9.5
Długość szczeciny Bristle [mm]	39	39	39	39	46	46
Pakowanie Packing	12	12	12	12	12	12

300 Pędzel płaski angielski

Flat English brush

Pędzel do podstawowych prac malarskich.
Przeznaczony do wszystkich rodzajów farb, również do żywic.
Basic brush for applying thin layers. Suitable for all types of paints, including resins.

Kod artykułu [Code]	300 200	300 300	300 400	300 500	300 600	300 700	300 800	300 900	300 100
Rozmiar Size [mm]	20x13	30x13	40x15	50x15	60x15	70x15	80x15	90x15	100x15
Długość szczeciny Bristle [mm]	39	39	39	39	46	46	52	52	52
Pakowanie Packing	12	12	12	12	12	12	12	12	12

350 Pędzel płaski angielski HOBBY

HOBBY English flat brush

Pędzel do podstawowych prac malarskich. Przeznaczony do wszystkich rodzajów farb, również do żywic.
Basic brush for applying thin layers. Suitable for all types of paints, including resins.

Kod artykułu [Code]	350 200	350 300	350 400	350 500	350 600	350 700	350 800	350 100
Rozmiar Size [mm]	20x13	30x13	40x15	50x15	60x15	70x15	80x15	100x15
Długość szczeciny Bristle [mm]	39	39	39	39	46	46	46	46
Pakowanie Packing	12	12	12	12	12	12	12	12

500 Pędzel płaski angielski drewniany

Wooden English flat brush

Pędzel do podstawowych prac malarskich. Przeznaczony do wszystkich rodzajów farb, również do żywic.
Specjalne mieszanki pędzlarskie zwiększają odporność pędzla na rozpuszczalniki oraz odporność przy "dobijaniu".
Basic brush for applying thin layers. Suitable for all types of paints, including resins.

Kod artykułu [Code]	500 200	500 300	500 400	500 500	500 600	500 700	500 800	500 900	500 100
Rozmiar Size [mm]	20x15	30x15	40x15	50x15	60x15	70x15	80x15	90x15	100x15
Długość szczeciny Bristle [mm]	39	39	39	39	46	46	46	46	46
Pakowanie Packing	100	100	100	80	100	100	80	80	76

700 Pędzel płaski lakierowany - Z

Varnished flat brush - Z

Przeznaczony do wszystkich rodzajów farb, również do żywic.
Brush for basic painting works. Suitable for all types of paints, including resins.

Kod artykułu [Code]	700 200	700 300	700 400	700 500	700 600	700 700	700 800	700 900	700 100
Rozmiar Size [mm]	20x15	30x15	40x15	50x15	60x15	70x15	80x15	90x15	100x15
Długość szczeciny Bristle [mm]	39	39	39	39	46	46	51	51	51
Pakowanie Packing	12	12	12	12	12	12	12	12	12

510 Pędzel płaski do lakierów i bejc LAZUR

Flat brush for varnishes and stains LAZUR

Pędzel do podstawowych prac konserwatorskich podczas renowacji elementów drewnianych.
Przeznaczony do lakierobejc, impregnatów, olejów do tarasów.
Perfect for basic conservation work during renovation of wooden elements.
Intended for varnish stains, impregnates, oils for terraces.

Kod artykułu [Code]	500 200	500 300	500 400	500 500	500 600	500 700	500 800	500 900	500 100
Rozmiar Size [mm]	20x15	30x15	40x15	50x15	60x15	70x15	80x15	90x15	100x15
Długość szczeciny Bristle [mm]	46	46	46	46	52	52	52	52	52
Pakowanie Packing	100	100	100	80	100	100	80	80	76

745 Pędzel płaski angielski EL

English flat brush EL

Pędzel do podstawowych prac malarskich.
Przeznaczony do wszystkich rodzajów farb, również do żywic.
Basic brush for applying thin layers. Suitable for all types of paints, including resins.

Kod artykułu [Code]	300 200	300 300	300 400	300 500	300 600	300 700	300 800	300 900	300 100
Rozmiar Size [mm]	20x13	30x13	40x15	50x15	60x15	70x15	80x15	90x15	100x15
Długość szczeciny Bristle [mm]	39	39	39	39	46	46	52	52	52
Pakowanie Packing	12	12	12	12	12	12	12	12	12

710 Pędzel płaski lakierowany - CZ

Varnished flat brush - CZ

Pędzel do podstawowych prac malarskich. Przeznaczony do wszystkich rodzajów farb, również do żywic.
Brush for basic painting works. Suitable for all types of paints, including resins.

Kod artykułu [Code]	710 200	710 300	710 400	710 500	710 600	710 700	710 800	710 900	710 100
Rozmiar Size [mm]	20x13	30x13	40x15	50x15	60x15	70x15	80x15	90x15	100x15
Długość szczeciny Bristle [mm]	39	39	39	39	46	46	51	51	51
Pakowanie Packing	12	12	12	12	12	12	12	12	12

720 Pędzel plaski lakierowany - N

Varnished flat brush - N

Pędzel bardzo popularny wśród wykonawców chcących uzyskać idealny efekt krycia przy użyciu lazurów oraz farb akrylowych.
The brush is very popular among contractors who want to achieve the perfect covering effect with azure and acrylic paints.

Kod artykułu [Code]	720 200	720 300	720 400	720 500	720 600	720 700	720 800	720 900	720 100
Rozmiar Size [mm]	20x13	30x13	40x15	50x15	60x15	70x15	80x15	90x15	100x15
Długość szczeciny Bristle [mm]	46	46	46	46	52	52	52	52	52
Pakowanie Packing	12	12	12	12	12	12	12	12	12

420 Pędzel lakierowany BLUE/WHITE

Painted brush BLUE / WHITE

Pędzel bardzo popularny wśród wykonawców chcących uzyskać idealny efekt krycia przy użyciu lazurów oraz farb akrylowych.
The brush is very popular among contractors who want to achieve the perfect covering effect with azure and acrylic paints.

Kod artykułu [Code]	420 200	420 300	420 400	420 500	420 600	420 700
Rozmiar Size [mm]	20x13	30x13	40x15	50x15	60x15	70x15
Długość szczeciny Bristle [mm]	39	39	39	39	46	46
Pakowanie Packing	12	12	12	12	12	12

765 Pędzel płaski lakierowany CHEAPER

HEAPER lacquered flat brush

Pędzel bardzo popularny wśród wykonawców chcących uzyskać idealny efekt krycia przy użyciu lazurów oraz farb akrylowych.
The brush is very popular among contractors who want to achieve the perfect covering effect with azure and acrylic paints.

Kod artykułu [Code]	765 200	765 300	765 400	765 500	765 600	765 700
Rozmiar Size [mm]	20x13	30x13	40x15	50x15	60x15	70x15
Długość szczeciny Bristle [mm]	46	46	46	52	52	52
Pakowanie Packing	12	12	12	12	12	12

800 Pędzel płaski do farb akrylowych

Flat paintbrush for acrylic paints

Pędzel farb olejnych, lakierów na bazie wody, lakierobejc, lazurów.
Zapewnia uzyskanie gładkiej powierzchni. Włókna posiadają zwiększoną odporność na ścieralność.
A brush of oil paints, water-based varnish, varnish stain, azure.
Provides a smooth surface. The fibers have increased resistance to abrasion.

Kod artykułu [Code]	800 200	800 300	800 400	800 500	800 600	800 700
Rozmiar Size [mm]	20x13	30x13	40x15	50x15	60x15	70x15
Długość szczeciny Bristle [mm]	46	46	46	46	52	59
Pakowanie Packing	12	12	12	12	12	12

730 Pędzel płaski lakierowany - B

Varnished flat brush - B

Pędzel bardzo popularny wśród wykonawców chcących uzyskać idealny efekt krycia przy użyciu lazurów oraz farb akrylowych.
The brush is very popular among contractors who want to achieve the perfect covering effect with azure and acrylic paints.

Kod artykułu [Code]	730 200	730 300	730 400	730 500	730 600	730 700	730 800	730 900	730 100
Rozmiar Size [mm]	20x13	30x13	40x15	50x15	60x15	70x15	80x15	90x15	1000x15
Długość szczeciny Bristle [mm]	46	46	46	46	52	52	52	52	52
Pakowanie Packing	12	12	12	12	12	12	12	12	12

805 Pędzel płaski lakierowany PROFI

PROFI varnished flat brush

Pędzel farb olejnych, lakierów na bazie wody, lakierobejc, lazurów.
Zapewnia uzyskanie gładkiej powierzchni. Włókna posiadają zwiększoną odporność na ścieralność.
A brush of oil paints, water-based varnish, varnish stain, azure.
Provides a smooth surface. The fibers have increased resistance to abrasion.

Kod artykułu [Code]	805 200	805 300	805 400	805 500	805 600	805 700
Rozmiar Size [mm]	20x13	30x13	40x15	50x15	60x15	70x15
Długość szczeciny Bristle [mm]	46	46	46	46	52	52
Pakowanie Packing	12	12	12	12	12	12

400 Pędzel płaski AMERICANO

AMERICANO flat brush

Seria AMERICANO zapewnia bardzo dobre i wydajne krycie malowanej powierzchni. Bardzo dobry stosunek ceny do jakości. przeznaczony do farb olejnych, lakierów na bazie wody, lakierobejc, emulsji.
The AMERICANO series provides very good and efficient coverage of the painted surface. Very good price-quality ratio. designed for oil paints, water-based varnishes, varnish stains, latex paints and enamels.

Kod artykułu [Code]	400 100	400 150	400 200	400 250	400 300
Rozmiar Size [1"x mm]	1"x17	1,5"x18	2"x19	2.5"x21	3"x22
Długość szczeciny Bristle [mm]	47	47	52	52	59
Pakowanie Packing	12	12	12	12	12

431 Pędzel płaski STARK do lakierów i farb dwuskładnikowych

STARK flat brush for two-component varnishes and paints

Wysokiej jakości pędzel stosowany głównie do prac lakierniczych. Zapewnia bardzo dobre krycie farbami dwuskładnikowymi. Odpowiednia masa klejowa zapewnia trwałe zamocowanie włosa w skuwce.
Provides very good coverage with two-component paints.
Appropriate adhesive mass ensures permanent fixation of the hair in the ferrule

Kod artykułu [Code]	431 100	431 150	431 200	431 250	431 300
Rozmiar Size [1"x mm]	1"x15	1,5"x15	2"x16	2.5"x18	3"x18
Długość szczeciny Bristle [mm]	46	46	51	51	59
Pakowanie Packing	12	12	12	12	12

430 Pędzel płaski AMERICANO PROFI

Flat brush AMERICANO PROFI

Pędzel bardzo popularny wśród wykonawców chcących uzyskać bardzo dobre efekty podczas malowania. Seria AMERICANO zapewnia bardzo dobre i wydajne krycie malowanej powierzchni.
The brush is very popular among artists who want to get very good effects when painting.
The AMERICANO series provides very good and efficient coverage of the painted surface.

Kod artykułu [Code]	430 100	430 150	430 200	430 250	430 300
Rozmiar Size [1"x mm]	1"x17	1,5"x18	2"x19	2.5"x21	3"x22
Długość szczeciny Bristle [mm]	46	46	51	51	59
Pakowanie Packing	12	12	12	12	12

434 Pędzel płaski do lakierów i bejc LAZUR PRO

Flat brush for varnishes and stains LAZUR PRO

Najwyższej jakości pędzel dla profesjonalistów. Oszczędność farby oraz wysoka wydajność.
The highest quality brush for professionals. Saving of paint and high efficiency.

Kod artykułu [Code]	434 100	434 150	434 200	434 250	434 300
Rozmiar Size [1"x mm]	1"x17	1,5"x18	2"x19	2.5"x21	3"x22
Długość szczeciny Bristle [mm]	47	47	52	59	59
Pakowanie Packing	12	12	12	12	12

600 Pędzel płaski KAISER

KAISER flat brush

Seria KAISER zapewnia bardzo dobre i wydajne krycie malowanej powierzchni.
Bardzo dobry stosunek ceny do jakości.
The KAISER series provides very good and efficient coverage of the painted surface.
Very good price-quality ratio.

Kod artykułu [Code]	600 100	600 150	600 200	600 250	600 300	600 400	600 500
Rozmiar Size [1"x mm]	1"x14	1,5"x15	2"x17	2,5"x19	3"x20	4"x22	5"x23
Długość szczeciny Bristle [mm]	46	46	51	51	59	65	75
Pakowanie Packing	12	12	12	12	12	12	12

815/816 Pędzel płaski CASTOR EXTRA / CASTOR ECONOMY

CASTOR EXTRA / CASTOR ECONOMY flat brush

Wysoka jakość wykonania. Chętnie kupowany przez specjalistów, ponieważ bardzo dobrze wchłania farbę oraz zapewnia bardzo dobre krycie, dzięki grubszej skuwce.
High quality. Eagerly bought by specialists, because it absorbs paint very well and provides very good coverage, thanks to the thicker cap.

Kod artykułu [Code]	815 100	815 150	815 200	815 250	815 300	815 400
Rozmiar Size [1"x mm]	1"x14	1,5"x15	2"x17	2,5"x19	3"x20	4"x25
Długość szczeciny Bristle [mm]	46	46	52	52	59	65
Pakowanie Packing	12	12	12	12	12	12

Kod artykułu [Code]	816 100	816 150	816 200	816 250	816 300	816 400
Rozmiar Size [1"x mm]	1"x14	1,5"x15	2"x17	2,5"x19	3"x20	4"x25
Długość szczeciny Bristle [mm]	39	39	39	46	46	52
Pakowanie Packing	12	12	12	12	12	12

810 Pędzel płaski ENGLAND

ENGLAND flat brush

Seria KAISER zapewnia bardzo dobre i wydajne krycie malowanej powierzchni.
Bardzo dobry stosunek ceny do jakości.
The KAISER series provides very good and efficient coverage of the painted surface.
Very good price-quality ratio.

Kod artykułu [Code]	810 012	810 034	810 100	810 150	810 200	810 250	810 300
Rozmiar Size [1"x mm]	½"x10	¾."x11	1"x13	1,5"x13	2"x13	2,5"x13	3"x13
Długość szczeciny Bristle [mm]	39	39	46	46	52	52	59
Pakowanie Packing	12	12	12	12	12	12	12

741 Pędzel płaski SOFT niebiesko-czarny

SOFT blue and black flat brush

Dzięki gumowanemu uchwytowi seria SOFT charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością trzonka do dłoni, szczególnie podczas używania rękawic ochronnych. Dodatkowo trzonek delikatnie ugina się, proporcjonalnie do nacisku.
Thanks to the rubberized grip, the SOFT series is characterized by very good grip of the handle to the hand, especially when using protective gloves. In addition, the handle gently bends in proportion to the pressure.

Kod artykułu [Code]	741 100	741 150	741 200	741 250	741 300
Rozmiar Size [1"x mm]	1"x12	1,5"x12	2"x15	2.5"x15	3"x15
Długość szczeciny Bristle [mm]	46	46	52	52	59
Pakowanie Packing	12	12	12	12	12

740 Pędzel płaski SOFT szaro-pomarańczowy

Flat brush SOFT gray-orange

Dzięki gumowanemu uchwytowi seria SOFT charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością trzonka do dłoni, szczególnie podczas używania rękawic ochronnych. Dodatkowo trzonek delikatnie ugina się, proporcjonalnie do nacisku.
Thanks to the rubberized grip, the SOFT series is characterized by very good grip of the handle to the hand, especially when using protective gloves. In addition, the handle gently bends in proportion to the pressure.

Kod artykułu [Code]	740 300	740 400	740 500	740 600
Rozmiar Size [mm]	30x15	40x15	50x15	60x15
Długość szczeciny Bristle [mm]	46	46	52	52
Pakowanie Packing	12	12	12	12

760 Pędzel skośny

Oblique brush

Pędzel przeznaczony do prowadzenia prac wykończeniowych w narożnikach oraz przy styku ścian z sufitem.
Specjalne ułożenie włókien umożliwia idealne "odcięcie" 2 kolorów farby.
The brush is intended for finishing works in corners and at the junction of walls and ceiling.
The special arrangement of fibers enables perfect "cutting off" of 2 paint colors.

Kod artykułu [Code]	760 100	760 150	760 200	760 250	760 300
Rozmiar Size ["x mm]	1"x12	1,5"x12	2"x15	2,5"x15	3"x15
Długość szczeciny Bristle [mm]	46	46	52	52	59
Pakowanie Packing	12	12	12	12	12

820 Pędzel owalno-płaski

Oval brush

Pędzel do renowacji stolarki okiennej oraz precyzyjnego malowania detali.
A brush for renowating windows and precise painting of details.

Kod artykułu [Code]	820 300	820 400	820 500	820 600
Rozmiar Size [mm]	30x17	40x20	50x22	60x25
Długość szczeciny Bristle [mm]	46	46	52	52
Pakowanie Packing	12	12	12	12

830 Pędzel owalno-płaski EXTRA

Oval brush EXTRA

Pędzel do renowacji stolarki okiennej oraz precyzyjnego malowania detali.
A brush for renowating windows and precise painting of details.

Kod artykułu [Code]	830 300	830 400	830 500	830 600
Rozmiar Size [mm]	30x17	40x20	50x22	60x25
Długość szczeciny Bristle [mm]	52	52	59	59
Pakowanie Packing	12	12	12	12

825 Pędzel owalno-płaski drewniany EXTRA

Kod artykułu [Code]	825 300	825 400	825 500	825 600
Rozmiar Size [mm]	30x17	40x20	50x22	60x25
Długość szczeciny Bristle [mm]	52	52	59	59
Pakowanie Packing	12	12	12	12

840 Pędzel owalny

Oval brush

Najwyższej jakości pędzel skośny dla profesjonalistów. Oszczędność farby oraz wysoka wydajność.
Włókna niełamliwe, z „pamięcią".
The highest quality oblique brush for professionals. Saving of paint and high efficiency.
Unbreakable fibers with "memory".

Kod artykułu [Code]	840 400	840 600	840 800	840 100	840 120	840 140
Rozmiar Size [mm]	25x22	30x27	35x32	40x37	45x42	50x47
Długość szczeciny Bristle [mm]	39	39	46	46	52	52
Pakowanie Packing	12	12	12	12	12	12

115 Pędzel okrągły FINISH PRO

FINISH PRO round brush

Najwyższej jakości pędzel dla profesjonalistów. Oszczędność farby oraz wysoka wydajność.
The highest quality brush for professionals. Saving of paint and high efficiency.

Kod artykułu [Code]	115 200	115 250	115 300	115 350	115 400	115 450	115 500	115 550	115 600	115 700
Średnica Diameter [mm]	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70
Długość szczeciny Bristle [mm]	59	59	59	59	65	65	65	65	71	71
Pakowanie Packing	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

116 Pędzel okrągły BOWI PERFECT

BOWI PERFECT round brush

Najwyższej jakości pędzel dla profesjonalistów. Oszczędność farby oraz wysoka wydajność.
The highest quality brush for professionals. Saving of paint and high efficiency.

Kod artykułu [Code]	116 200	116 250	116 300	116 350	116 400	116 450	116 500	116 550	116 600	116 700
Średnica Diameter [mm]	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70
Długość szczeciny Bristle [mm]	59	59	59	59	65	65	65	65	71	71
Pakowanie Packing	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

121 Pędzel pierścieniowy

Round wooden brush CLASSIC

Pędzel do renowacji stolarki okiennej oraz precyzyjnego malowania detali.
A brush for renowating windows and precise painting of details.

Kod artykułu [Code]	121 200	121 250	121 300	121 350	121 400	121 450	121 500	121 550	121 600	121 700
Średnica Diameter [mm]	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70
Długość szczeciny Bristle [mm]	39	39	46	46	46	46	52	52	52	59
Pakowanie Packing	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

120 Pędzel okrągły kapslowy

Round brush - plastic

Bardzo pomocny przy renowacji stolarki okiennej oraz precyzyjnym malowaniu narożników.
Very helpful in renowating window frames and precise painting of corners.

Kod artykułu [Code]	120 002	120 008	120 012	120 016	120 020
Średnica Diameter [mm]	10	16	24	30	36
Długość szczeciny Bristle [mm]	39	39	46	46	52
Pakowanie Packing	12	12	12	12	12

122 Pędzel okrągły kapslowy lakierowany

Round brush - lacquered plastic

Bardzo pomocny przy renowacji stolarki okiennej oraz precyzyjnym malowaniu detali.
Very helpful in renowating windows and precise painting of details.

Kod artykułu [Code]	122 002	122 008	122 012	122 016	122 020
Średnica Diameter [mm]	10	16	24	30	36
Długość szczeciny Bristle [mm]	39	46	52	52	59
Pakowanie Packing	12	12	12	12	12

123 Pędzel okrągły kapslowy - ELEKTRYK

Round detailing brush – for electricians

Bardzo pomocny przy pracach konserwacyjnych urządzeń elektrycznych.
Skuwka nie pozostawia rys w styczności z delikatnymi powierzchniami.
Very helpful in the maintenance work of electrical equipment.

Kod artykułu [Code]	123 002	123 008	123 012	123 016	123 020
Średnica Diameter [mm]	10	16	24	30	36
Długość szczeciny Bristle [mm]	39	39	46	46	52
Pakowanie Packing	12	12	12	12	12

124 Pędzel okrągły STROZZATO

STROZZATO round brush

Bardzo pomocny przy renowacji stolarki okiennej oraz precyzyjnym malowaniu detali.
Very helpful in renovating windows and precise painting of details.

Kod artykułu [Code]	124 020	124 030	124 050	124 060
Średnica Diameter [mm]	21	23	27	30
Długość szczeciny Bristle [mm]	46	46	52	52
Pakowanie Packing	12	12	12	12

129 Pędzel ławkowczyk HOBBY

HOBBY block brush

Świetnie nadaje się do malowania większych powierzchni (np. ławek),
nanoszenia rzadkich klejów (np. do tapet), bejcowania parkanów.
It's great for painting larger surfaces (e.g. benches),
applying rare adhesives (e.g. for wallpapers), and staining fences.

Kod artykułu [Code]	129 073	129 103	129 123	129 143	129 144	129 154	129 155
Rozmiar Size [mm]	70x30	100x30	120x30	140x30	140x40	150x40	150x50
Długość szczeciny Bristle [mm]	39	39	39	46	46	46	46
Pakowanie Packing	40	30	24	30	30	28	24

130 Pędzel ławkowczyk PROFI

PROFI block brush

Świetnie nadaje się do malowania większych powierzchni (np. ławek),
nanoszenia rzadkich klejów (np. do tapet), bejcowania parkanów.
It's great for painting larger surfaces (e.g. benches),
applying rare adhesives (e.g. for wallpapers), and staining fences.

Kod artykułu [Code]	130 073	130 103	130 123	130 143	130 144	130 154	130 155
Rozmiar Size [mm]	70x30	100x30	120x30	140x30	140x40	150x40	150x50
Długość szczeciny Bristle [mm]	46	52	52	52	59	59	65
Pakowanie Packing	30	30	20	25	25	28	20

131 Pędzel ławkowczyk PROFI drewniany

MOBBY wooden block brush

Świetnie nadaje się do malowania większych powierzchni (np. ławek),
nanoszenia rzadkich klejów (np. do tapet), bejcowania parkanów.
It's great for painting larger surfaces (e.g. benches),
applying rare adhesives (e.g. for wallpapers), and staining fences.

Kod artykułu [Code]	131 073	131 103	131 123	131 144	131 155
Rozmiar Size [mm]	70x30	100x30	120x30	140x40	150x50
Długość szczeciny Bristle [mm]	46	52	52	59	65
Pakowanie Packing	30	30	20	25	20

132 Pędzel ławkowczyk SUPER - mosiądz

SUPER block brush - brass

Świetnie nadaje się do malowania większych powierzchni (np. ławek), nanoszenia rzadkich klejów (np.. do tapet), bejcowania parkanów.
It's great for painting larger surfaces (e.g. benches), applying rare adhesives (e.g. for wallpapers), and staining fences.

Kod artykułu [Code]	132 073	132 103	132 123	132 144	132 155
Rozmiar Size [mm]	70x30	100x30	120x30	140x40	150x50
Długość szczeciny Bristle [mm]	52	59	59	65	71
Pakowanie Packing	30	30	20	25	20

133 Pędzel ławkowczyk EXTRA - miedź

EXTRA block brush - copper

Świetnie nadaje się do malowania większych powierzchni (np. ławek), nanoszenia rzadkich klejów (np. do tapet), bejcowania parkanów.
It's great for painting larger surfaces (e.g. benches), applying rare adhesives (e.g. for wallpapers), and staining fences.

Kod artykułu [Code]	133 073	133 103	133 123	133 144	133 155
Rozmiar Size [mm]	70x30	100x30	120x30	140x40	150x50
Długość szczeciny Bristle [mm]	52	59	59	65	71
Pakowanie Packing	30	30	25	20	20

137 Pędzel ławkowczyk BOWI PERFECT

BOWI PERFECT block brush

Najwyższej jakości pędzel dla profesjonalistów. Oszczędność farby oraz wysoka wydajność. Włókna niełamliwe, z „pamięcią" – nie odkształcają się, posiadają bardzo niski współczynnik łamliwości.
The highest quality brush for professionals. Economical paint and high efficiency. Unbreakable fibers with "memory" - they do not deform, they have a very low fragility index.

Kod artykułu [Code]	137 073	137 103	137 123	137 144	137 155
Rozmiar Size [mm]	70x30	100x30	120x30	140x40	150x50
Długość szczeciny Bristle [mm]	65	65	65	71	46
Pakowanie Packing	30	30	24	20	20

138 Pędzel ławkowczyk FINISH PRO

FINISH PRO block brush

Najwyższej jakości pędzel dla profesjonalistów. Oszczędność farby oraz wysoka wydajność.
Włókna niełamliwe, z „pamięcią" – nie odkształcają się, posiadają bardzo niski współczynnik łamliwości.
The highest quality brush for professionals. Economical paint and high efficiency. Unbreakable fibers with "memory" - they do not deform, they have a very low fragility index.

Kod artykułu [Code]	138 073	138 103	138 123	138 144	138 155
Rozmiar Size [mm]	70x30	100x30	120x30	140x40	150x50
Długość szczeciny Bristle [mm]	65	65	65	71	71
Pakowanie Packing	30	30	25	20	20

139 Pędzel ławkowczyk LAZUR PRO

LAZUR PRO block brush

Profesjonalny pędzel przeznaczony do lakierów na bazie wody, lakierobejc i lazurów.
Professional brush designed for water-based varnishes, varnish stains and azures.

Kod artykułu [Code]	139 073	139 103	139 123	139 144	139 155
Rozmiar Size [mm]	70x30	100x30	120x30	140x40	150x50
Długość szczeciny Bristle [mm]	52	52	52	59	59
Pakowanie Packing	30	30	25	20	20

143 Pędzel ławkowczyk korytkowy

PROFI block brush - plastic

Świetnie nadaje się do malowania większych powierzchni (np. ławek), nanoszenia rzadkich klejów (np. do tapet), bejcowania parkanów.
Professional brush designed for water-based varnishes, varnish stains and azures.

Kod artykułu [Code]	143 073	143 103	143 123	143 144
Rozmiar Size [mm]	70x30	100x30	120x30	140x40
Długość szczeciny Bristle [mm]	52	59	65	71
Pakowanie Packing	12	12	12	12

146 Pędzel ławkowiec drewniany

Brush for painting ceilings and facades, wooden

Pędzel dla malarzy ceniących sobie dużą wydajność narzędzi malarskich. Przeznaczony do wszystkich farb wodnych oraz gruntów. Idealny do malowania sufitów tradycyjną metodą.
A brush for painters who value high performance painting tools. Intended for all water paints and soils. Ideal for painting ceilings using the traditional method.

Kod artykułu [Code]	146 070	146 180	146 190
Rozmiar Size [mm]	170x70	180x80	190x90
Długość szczeciny Bristle [mm]	59	65	65
Pakowanie Packing	7	6	5

141 Pędzel ławkowiec HOBBY

Brush for painting ceilings and facades - HOBBY material

Pędzel dla profesjonalistów ceniących sobie dużą wydajność narzędzi malarskich.
Przeznaczony do wszystkich farb wodnych oraz gruntów. Idealny do malowania sufitów tradycyjną metodą.
A brush for proffesionals who value high performance painting tools. Intended for all water paints and soils. Ideal for painting ceilings using the traditional method.

Kod artykułu [Code]	141 160	141 170	141 180
Rozmiar Size [mm]	160x65	170x70	180x80
Długość szczeciny Bristle [mm]	71	78	78
Pakowanie Packing	8	7	6

140 Pędzel ławkowiec PROFI

Brush for painting ceilings and facades - PROFI material

Seria PROFI to najwyższa jakość pędzli do malowania dużych powierzchni. Pędzel dla profesjonalistów ceniących sobie dużą wydajność narzędzi malarskich. Idealny do malowania sufitów tradycyjną metodą.
The PROFI series is the highest quality brushes for painting large surfaces. A brush for proffesionals who value high performance painting tools. Ideal for painting ceilings using the traditional method.

Kod artykułu [Code]	140 160	140 170	140 180
Rozmiar Size [mm]	160x65	170x70	180x80
Długość szczeciny Bristle [mm]	78	85	90
Pakowanie Packing	8	7	6

145 Pędzel ławkowiec owalny

Brush for painting ceilings and facades - oval

Seria PROFI to najwyższa jakość pędzli do malowania dużych powierzchni. Pędzel dla profesjonalistów ceniących sobie dużą wydajność narzędzi malarskich. Idealny do malowania sufitów tradycyjną metodą.
The PROFI series is the highest quality brushes for painting large surfaces. A brush for proffesionals who value high performance painting tools. Ideal for painting ceilings using the traditional method.

Kod artykułu [Code]	145 180
Rozmiar Size [mm]	180x80
Długość szczeciny Bristle [mm]	90
Pakowanie Packing	6

110 Pędzel kaloryferowy - tworzywo

Radiator brush - plastic

Idealny do nanoszenia cienkich powłok w miejscach trudno dostępnych.
Seria 110 odznacza się mniejszym kątem rozwarcia.
The brush is intended for all types of paints. Ideal for applying thin coatings in hard to reach places.
The 110 series has a smaller opening angle.

Kod artykułu [Code]	110 100	110 150	110 200	110 250
Rozmiar Size [1"x mm]	1"x9	1,5"x9	2"x9	2,5"x9
Długość szczeciny Bristle [mm]	39	39	46	46
Pakowanie Packing	100	80	60	50



118 BP Pędzel kaloryferowy BOWI PERFECT

BOWI PERFECT radiator brush

Najwyższej jakości pędzel dla profesjonalistów. Oszczędność farby oraz wysoka wydajność.
Efekt idealnie równej i gładkiej powierzchni końcowej.
The highest quality paintbrush for professionals. Paint savings and high efficiency.
Paintbrush leaves effect of a perfectly even and smooth end surface.

Kod artykułu [Code]	118 025	118 036	118 050	118 063
Rozmiar Size [mm]	25x9	36x9	50x9	63x9
Długość szczeciny Bristle [mm]	59	59	65	65
Pakowanie Packing	100	100	80	60

111 Pędzel kaloryferowy - drewniany

Radiator paint brush - wooden

Pędzel przeznaczony do wszystkich rodzajów farb. Idealny do nanoszenia cienkich powłok w miejscach trudno dostępnych. Seria 111 odznacza się większym kątem rozwarcia.
The brush is intended for all types of paints. Ideal for applying thin coatings in hard to reach places.
The 111 series has a larger opening angle.

Kod artykułu [Code]	111 025	111 036	111 050	111 063
Rozmiar Size [1"x mm]	25x9	36x9	50x9	63x9
Długość szczeciny Bristle [mm]	46	46	46	46
Pakowanie Packing	100	100	80	60

118 FP Pędzel kaloryferowy FINISH PRO

FINISH PRO radiator brush

Najwyższej jakości pędzel dla profesjonalistów. Oszczędność farby oraz wysoka wydajność.
Efekt idealnie równej i gładkiej powierzchni końcowej.
The highest quality paintbrush for professionals. Paint savings and high efficiency.
Paintbrush leaves effect of a perfectly even and smooth end surface.

Kod artykułu [Code]	118 025	118 036	118 050	118 063
Rozmiar Size [mm]	25x9	36x9	50x9	63x9
Długość szczeciny Bristle [mm]	59	59	65	65
Pakowanie Packing	100	100	80	60

112 Pędzel kaloryferowy EXTRA

EXTRA radiator brush

Idealny do nanoszenia grubszych powłok w miejscach trudno dostępnych.
Seria 112 odznacza się najwyższą jakością wykonania oraz dużą wydajnością.
Ideal for applying thicker coatings in hard to reach places.
The 112 series is characterized by the highest quality of workmanship and high efficiency.

Kod artykułu [Code]	112 150	112 200	112 250	112 300
Rozmiar Size [1"x mm]	1,5"x15	2"x17	2,5"x19	3"x20
Długość szczeciny Bristle [mm]	52	52	59	65
Pakowanie Packing	12	12	12	12

112 FP Pędzel kaloryferowy FINISH PRO extra

FINISH PRO extra radiator brush

Najwyższej jakości pędzel dla profesjonalistów. Oszczędność farby oraz wysoka wydajność. Efekt idealnie równej i gładkiej powierzchni końcowej.
The highest quality paintbrush for professionals. Paint savings and high efficiency. Paintbrush leaves effect of a perfectly even and smooth end surface.

Kod artykułu [Code]	112 150	112 200	112 250	112 300
Rozmiar Size [1"x mm]	1,5"x15	2"x17	2,5"x19	3"x20
Długość szczeciny Bristle [mm]	59	65	65	71
Pakowanie Packing	12	12	12	12

112 BP Pędzel kaloryferowy BOWI PERFECT extra

BOWI PERFECT extra radiator brush

Najwyższej jakości pędzel dla profesjonalistów. Oszczędność farby oraz wysoka wydajność. Efekt idealnie równej i gładkiej powierzchni końcowej.
The highest quality paintbrush for professionals. Paint savings and high efficiency. Paintbrush leaves effect of a perfectly even and smooth end surface.

Kod artykułu [Code]	112 150	112 200	112 250	112 300
Rozmiar Size [1"x mm]	1,5"x15	2"x17	2,5"x19	3"x20
Długość szczeciny Bristle [mm]	59	65	65	71
Pakowanie Packing	12	12	12	12

112 BB Pędzel kaloryferowy BOWI PERFECT extra

BOWI PERFECT extra radiator brush

Najwyższej jakości pędzel dla profesjonalistów. Oszczędność farby oraz wysoka wydajność. Efekt idealnie równej i gładkiej powierzchni końcowej.
The highest quality paintbrush for professionals. Paint savings and high efficiency. Paintbrush leaves effect of a perfectly even and smooth end surface.

Kod artykułu [Code]	112 150	112 200	112 250	112 300
Rozmiar Size [1"x mm]	1,5"x15	2"x17	2,5"x19	3"x20
Długość szczeciny Bristle [mm]	59	65	65	71
Pakowanie Packing	12	12	12	12

113 L Pędzel kaloryferowy LAZUR

FINISH PRO radiator brush

Pędzel do podstawowych prac konserwatorskich podczas renowacji elementów drewnianych. Przeznaczony do lakierobejc, impregnatów, olejów do tarasów.
Perfect for basic conservation work during renovation of wooden elements. Intended for varnish stains, impregnates, oils for terraces.

Kod artykułu [Code]	113 025	113 036	113 050	113 063
Rozmiar Size [mm]	25x9	36x9	50x9	63x9
Długość szczeciny Bristle [mm]	59	59	65	65
Pakowanie Packing	100	100	80	60

113 Pędzel kaloryferowy - drewniany prosty

Straight radiator brush - wooden

Pędzel przeznaczony do wszystkich rodzajów farb. Idealny do nanoszenia cienkich powłok w miejscach trudno dostępnych.
The brush is intended for all types of paints. Ideal for applying thin coatings in hard to reach places.

Kod artykułu [Code]	113 040	113 050	113 060
Rozmiar Size [mm]	40x9	50x9	60x9
Długość szczeciny Bristle [mm]	46	46	52
Pakowanie Packing	zgodnie z zamówieniem klienta		

118 C Pędzel kaloryferowy COATER WHITE

COATER WHITE radiator brush

Najwyższej jakości pędzel dla profesjonalistów. Oszczędność farby oraz wysoka wydajność. Efekt idealnie równej i gładkiej powierzchni końcowej.
The highest quality paintbrush for professionals. Paint savings and high efficiency. Paintbrush leaves effect of a perfectly even and smooth end surface.

Kod artykułu [Code]	118 025	118 036	118 050	118 063
Rozmiar Size [mm]	25x9	36x9	50x9	63x9
Długość szczeciny Bristle [mm]	45	45	45	45
Pakowanie Packing	100	100	80	60

100 Pędzel do emalii - płaski

Enamel brush - flat

Przeznaczony do nanoszenia emalii, gęstych farb, smarów itp..
Designed for applying enamels, thick paints, greases etc.

Kod artykułu [Code]	100 020	100 040	100 060	100 080	100 100	100 120
Rozmiar Size [mm]	8	10	12	14	16	18
Długość szczeciny Bristle [mm]	30	30	30	30	30	30
Pakowanie Packing	24	24	24	24	24	24

101 Pędzel do emalii - okrągły

Enamel brush - round

Przeznaczony do nanoszenia emalii, gęstych farb, smarów itp..
Designed for applying enamels, thick paints, greases etc.

Kod artykułu [Code]	101 020	101 040	101 060	101 080	101 100	101 120
Rozmiar Size [mm]	6	8	10	12	14	16
Długość szczeciny Bristle [mm]	30	30	30	30	30	30
Pakowanie Packing	12	12	12	12	12	12

102 Pędzel do emalii GUSSOW

GUSSOW enamel brush

Przeznaczony do nanoszenia emalii, gęstych farb, smarów itp..
Designed for applying enamels, thick paints, greases etc.

Kod artykułu [Code]	102 020	102 040	102 060	102 080	102 100	102 120
Rozmiar Size [mm]	8	10	12	14	16	18
Długość szczeciny Bristle [mm]	8	8	8	8	8	8
Pakowanie Packing	50	50	50	50	50	50

106 Pędzel do emalii - okrągły FINISH PRO White

Enamel brush - round FINISH PRO White

Najwyższej jakości pędzel dla profesjonalistów. Oszczędność farby oraz wysoka wydajność. Włókna niełamliwe, z „pamięcią" – nie odkształcają się, posiadają bardzo niski współczynnik łamliwości.
The highest quality brush for professionals. Economical paint and high efficiency. Unbreakable fibers, with "memory" – they do not deform, they have a very low fragility index.

Kod artykułu [Code]	106 020	106 040	106 060	106 080	106 100	106 120
Rozmiar Size [mm]	8	10	12	14	16	18
Długość szczeciny Bristle [mm]	40	40	40	40	40	40
Pakowanie Packing	50	50	50	50	50	50

107 Pędzel do emalii - okrągły FINISH PRO Orange

Enamel brush - round FINISH PRO Orange

Najwyższej jakości pędzel dla profesjonalistów. Oszczędność farby oraz wysoka wydajność. Włókna niełamliwe, z „pamięcią" – nie odkształcają się, posiadają bardzo niski współczynnik łamliwości.
The highest quality brush for professionals. Economical paint and high efficiency. Unbreakable fibers, with "memory" – they do not deform, they have a very low fragility index.

Kod artykułu [Code]	107 020	107 040	107 060	107 080	107 100	107 120
Rozmiar Size [mm]	8	10	12	14	16	18
Długość szczeciny Bristle [mm]	40	40	40	40	40	40
Pakowanie Packing	50	50	50	50	50	50

114 Pędzel kątowy z regulacją - ROBOT

Adjustable angle brush - ROBOT

Pędzel bardzo popularny wśród wykonawców chcących uzyskać bardzo dobre efekty podczas malowania.
Seria ROBOT zapewnia bardzo dobre i wydajne krycie malowanej powierzchni. Bardzo dobry stosunek ceny do jakości.
This paintbrush is very popular among artists who want to get very good effects when painting.
The ROBOT series provides very good and efficient coverage of the painted surface. Very good price-quality ratio.

Kod artykułu [Code]	129 073
Rozmiar Size [mm]	70x30
Długość szczeciny Bristle [mm]	39
Pakowanie Packing	40

191 Pędzel do efektów dekoracyjnych

Brush for decorative effects

Profesjonalne narzędzie do uzyskiwania wyjątkowych efektów dekoracyjnych, np. tynków weneckich.
A professional tool for obtaining unique decorative effects, e.g. Venetian plaster.

Kod artykułu [Code]	191 070	191 120
Rozmiar Size [mm]	70x9	120x9
Długość szczeciny Bristle [mm]	52	60
Pakowanie Packing	12	12

180 Pędzel chlapacz / nakrapiacz

Clapper / dropper brush

Idealny do gruntowania ścian, bielenia drzewek oraz krawężników.
Ideal for priming walls, bleaching trees and curbs.

Kod artykułu [Code]	180 170	180 180
Rozmiar Size [mm]	170x70	180x80
Długość szczeciny Bristle [mm]	72	72
Pakowanie Packing	40	30

170 Pędzel do nakładania smoły - smołowiec

Brush for applying tar

Kupowany głównie przez wykonawców prowadzących prace remontowe i konserwacyjne na dachach.
Zastosowanie: lepiki, powłoki uszczelniające.
Purchased mainly by contractors carrying out renovation and maintenance work on roofs.
Application: adhesives, sealing coatings.

Kod artykułu [Code]	170 200
Rozmiar Size [mm]	200x55
Długość szczeciny Bristle [mm]	80
Pakowanie Packing	75

126 Zapas pędzla kątowego - KNOLL

Spare angle brush - KNOLL

Pędzel idealny do nakładania past montażowych w branży wulkanizacyjnej.
Dodatkowo bardzo pomocny przy pracach antykorozyjnych, szczególnie przy zabezpieczaniu słupów wysokiego napięcia.
The brush is ideal for applying assembly pastes in the vulcanization industry. In addition, very helpful in anti-corrosion works, especially when securing high voltage poles.

Kod artykułu [Code]	124 300	124 400	124 500	124 550	124 600
Rozmiar Size [mm]	30	40	50	55	60
Długość szczeciny Bristle [mm]	46	46	52	52	59
Pakowanie Packing	Pakowany zgodnie z zamówieniem klienta				

125 Pędzel pierścieniowy kątowy - KNOLL

Round angle brush - KNOLL

Pędzel idealny do nakładania past montażowych w branży wulkanizacyjnej.
Dodatkowo bardzo pomocny przy pracach antykorozyjnych, szczególnie przy zabezpieczaniu słupów wysokiego napięcia.
The brush is ideal for applying assembly pastes in the vulcanization industry.
In addition, very helpful in anti-corrosion works, especially when securing high voltage poles.

Kod artykułu [Code]	125 300	125 400	125 500	125 550	125 600
Rozmiar Size [mm]	30	40	50	55	60
Długość szczeciny Bristle [mm]	46	46	52	52	59
Pakowanie Packing	Pakowany zgodnie z zamówieniem klienta				

742 Pędzel płaski EURO

EURO flat paintbrush

EURO to seria profesjonalnych pędzli. Zapewnia wysoką jakość krycia farbą oraz doskonały efekt równej powierzchni.
EURO is a series of professional brushes. Provides high quality paint coverage and an excellent even surface effect.

Kod artykułu [Code]	742 200	742 300	742 400	742 500	742 600	742 700	742 800	742 100
Rozmiar Size [mm]	20x15	30x15	40x15	50x15	60x15	70x15	80x15	100x15
Długość szczeciny Bristle [mm]	39	39	39	39	46	46	52	52
Pakowanie Packing	12	12	12	12	12	12	12	12

742 Pędzel płaski EURO

EURO flat paintbrush

EURO to seria profesjonalnych pędzli. Zapewnia wysoką jakość krycia farbą oraz doskonały efekt równej powierzchni.
EURO is a series of professional brushes. Provides high quality paint coverage and an excellent even surface effect.

Kod artykułu [Code]	742 200	742 300	742 400	742 500	742 600	742 700	742 800	742 100
Rozmiar Size [mm]	20x15	30x15	40x15	50x15	60x15	70x15	80x15	100x15
Długość szczeciny Bristle [mm]	39	39	39	39	46	46	52	52
Pakowanie Packing	12	12	12	12	12	12	12	12

742 Pędzel płaski EURO

EURO flat paintbrush

EURO to seria profesjonalnych pędzli. Zapewnia wysoką jakość krycia farbą oraz doskonały efekt równej powierzchni.
EURO is a series of professional brushes. Provides high quality paint coverage and an excellent even surface effect.

Kod artykułu [Code]	742 200	742 300	742 400	742 500	742 600	742 700	742 800	742 100
Rozmiar Size [mm]	20x15	30x15	40x15	50x15	60x15	70x15	80x15	100x15
Długość szczeciny Bristle [mm]	39	39	39	39	46	46	52	52
Pakowanie Packing	12	12	12	12	12	12	12	12

Wałki malarskie

300 Wałek malarski VESTAN 18mm

VESTAN 18mm paint roller

Poliester 16mm. Budżetowy wałek do gruntowania ścian, mas bitumicznych, włókien szklanych oraz żywic poliestrowych.
Polyester 16mm. A budget roller for priming walls, bituminous masses, glass fibers and polyester resins.

Kod artykułu [Code]	300 180	300 250
Szerokość wałka Roller widht [mm]	180	250
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	82	82
Średnica uchwytu Wire [mm]	6/8	6/8
Wysokość włókien Pile height [mm]	16	16
Pakowanie Packing	100	75

303 Wałek malarski VESTAN ROSE 22mm - system koszykowy

VESTAN ROSE 22mm paint roller - basket system

Poliester 22mm. Budżetowy wałek do gruntowania ścian, mas bitumicznych, włókien szklanych oraz żywic poliestrowych.
Polyester 22mm. A budget roller for priming walls, bituminous masses, glass fibers and polyester resins. .

Kod artykułu [Code]	303 180	303 250
Szerokość wałka Roller widht [mm]	180	250
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	92	92
Średnica uchwytu Wire [mm]	8	8
Wysokość włókien Pile height [mm]	22	22
Pakowanie Packing	100	75

304 Wałek malarski VESTAN ROSE 22mm

VESTAN ROSE 22mm paint roller

Poliester 22mm. Budżetowy wałek do gruntowania ścian, mas bitumicznych, włókien szklanych oraz żywic poliestrowych.
Polyester 22mm. A budget roller for priming walls, bituminous masses, glass fibers and polyester resins.

Kod artykułu [Code]	304 180	304 250
Szerokość wałka Roller widht [mm]	180	250
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	82	82
Średnica uchwytu Wire [mm]	6/8	6/8
Wysokość włókien Pile height [mm]	8	8
Pakowanie Packing	100	75

394 Wałek malarski do gładzi szpachlowych 18mm

Paint roller for putty 18mm

Poliakryl 18mm.
Polyacrylic 18mm.

Kod artykułu [Code]	394 180	394 250
Szerokość wałka Roller widht [mm]	180	250
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	84	84
Średnica uchwytu Wire [mm]	8	8
Wysokość włókien Pile height [mm]	18	18
Pakowanie Packing	100	75

326 Wałek malarski FINISH PRO 15mm

FINISH PRO 15mm paint roller

Miks 15mm. Wysokiej jakości materiał wykonany z miksu włókien najnowszej generacji. Bardzo gęsty. Gładkie wykończenie, zwłaszcza do wygładzania powierzchni po wcześniejszej aplikacji wałkiem o wysokim runie lub urządzeniem natryskowym.
MIX 15mm. High-quality material made from the latest generation fiber mix. Very thick. Smooth finish, especially for smoothing surfaces after previous application with a high pile roller or spraying device.

Kod artykułu [Code]	326 180	326 250
Szerokość wałka Roller widht [mm]	180	250
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	78	78
Średnica uchwytu Wire [mm]	8	8
Wysokość włókien Pile height [mm]	15	15
Pakowanie Packing	100	80

310 Wałek malarski MIKROFIBRA 11mm

MICROFIBER 11mm paint roller

Poliestrowy materiał tkany o bardzo wysokim zagęszczeniu włókien. Świetnie chłonie i oddaje farbę. Odznacza się wysoką wydajnością i niską ścieralnością. Łatwy w czyszczeniu.
Polyester woven material with very high fiber density. It absorbs well and gives off paint. It is characterized by high performance and low abrasion. Easy to clean.

Kod artykułu [Code]	310 180	310 250
Szerokość wałka Roller widht [mm]	180	250
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	72	72
Średnica uchwytu Wire [mm]	8	8
Wysokość włókien Pile height [mm]	11	11
Pakowanie Packing	100	75

323 Wałek malarski MICROSTAR 9mm - wałek lakierniczy

MICROSTAR roller 9mm

Poliestrowy materiał tkany 9mm o bardzo wysokim zagęszczeniu włókien.
Wałek MICROSTAR to idealne narzędzie dla lakierników, do nanoszenia powłok żywicznych na wylewkach.
9mm polyester woven fabric with very high fiber density.
The MICROSTAR roller is an ideal tool for painters to apply resin coatings on screeds.

Kod artykułu [Code]	323 180	323 250
Szerokość wałka Roller widht [mm]	180	250
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	68	68
Średnica uchwytu Wire [mm]	8	8
Wysokość włókien Pile height [mm]	9	9
Pakowanie Packing	100	80

324 Wałek malarski GREENSTAR 12mm

GREENSTAR paint roller 12mm

Poliestrowy materiał tkany 12mm o bardzo wysokim zagęszczeniu włókien. Świetnie chłonie i oddaje farbę. Odznacza się wysoką wydajnością i niską ścieralnością.
12mm polyester woven fabric with very high fiber density. It absorbs well and gives off paint. It is characterized by high performance and low abrasion.

Kod artykułu [Code]	324 180	324 250
Szerokość wałka Roller widht [mm]	180	250
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	74	74
Średnica uchwytu Wire [mm]	8	8
Wysokość włókien Pile height [mm]	12	12
Pakowanie Packing	100	80

322 Wałek malarski MIKROFIBRA do podłóg i tarasów 6mm

MICROFIBER paint roller for floors and terraces 6mm

Poliestrowy materiał tkany 6mm o bardzo wysokim zagęszczeniu włókien. Mikrofibra w serii 321 to idealne narzędzie do rozprowadzania olejów na tarasy oraz lakierów na bazie wody. Świetnie chłonie i oddaje farbę.
6mm polyester woven fabric with very high fiber density. The 321 series microfiber is the perfect tool for distributing oils to terraces and water-based varnishes.

Kod artykułu [Code]	322 180	322 250
Szerokość wałka Roller widht [mm]	180	250
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	60	60
Średnica uchwytu Wire [mm]	8	8
Wysokość włókien Pile height [mm]	6	6
Pakowanie Packing	100	75



321 Wałek malarski MICROSTAR 5mm do podłóg i tarasów

MICROSTAR 5mm painting roller for floors and terraces

Poliestrowy materiał tkany 5mm o bardzo wysokim zagęszczeniu włókien. Mikrofibra w serii 321 to idealne narzędzie do rozprowadzania olejów na tarasy oraz lakierów na bazie wody. Świetnie chłonie i oddaje farbę.
5mm polyester woven fabric with very high fiber density. The 321 series microfiber is the perfect tool for distributing oils to terraces and water-based varnishes..

Kod artykułu [Code]	321 180	321 250
Szerokość wałka Roller widht [mm]	100	150
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	58	58
Średnica uchwytu Wire [mm]	8	8
Wysokość włókien Pile height [mm]	5	5
Pakowanie Packing	100	75

320 Wałek malarski MIKROFIBRA EXTRA 16mm

EXTRA 16mm MIKROFIBRA painting roller

Poliestrowy materiał tkany 16mm o bardzo wysokim zagęszczeniu włókien.
Świetnie chłonie i oddaje farbę. Wałek niechlapiący.
16mm polyester woven material with very high fiber density. Non-splashing roller.

Kod artykułu [Code]	320 180	320 250
Szerokość wałka Roller widht [mm]	180	250
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	82	82
Średnica uchwytu Wire [mm]	8	8
Wysokość włókien Pile height [mm]	16	16
Pakowanie Packing	80	60

330 Wałek malarski BLUE LINE 16mm

BLUE LINE 16mm paint roller

Poliakryl sznurkowy, gęsty 16mm. Materiał odporny na ścieranie, dobrze wchłania i oddaje farbę.
Dobrze rozprowadza farbę.
Twine polyacrylic 16mm. The material is resistant to abrasion, absorbs well and gives off paint.
It distributes paint well.

Kod artykułu [Code]	330 180	330 250
Szerokość wałka Roller widht [mm]	180	250
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	82	82
Średnica uchwytu Wire [mm]	8	8
Wysokość włókien Pile height [mm]	16	16
Pakowanie Packing	100	75

350 Wałek malarski GOLD-LINE 12mm

GOLD-LINE 12mm paint roller

Poliakryl sznurkowy 12mm. Materiał odporny na ścieranie, dobrze wchłania i oddaje farbę.
Dobrze rozprowadza farbę.
Twine polyacrylic 12mm. The material is resistant to abrasion, absorbs well and gives off paint.
It distributes paint well.

Kod artykułu [Code]	350 180	350 250
Szerokość wałka Roller widht [mm]	180	250
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	74	74
Średnica uchwytu Wire [mm]	8	8
Wysokość włókien Pile height [mm]	12	12
Pakowanie Packing	100	75

340 Wałek malarski SYNTEX 12mm

SYNTEX 12mm paint roller

Poliakryl sznurkowy 12mm. Materiał odporny na ścieranie, dobrze wchłania i oddaje farbę.
Dobrze rozprowadza farbę.
Twine polyacrylic 12mm. The material is resistant to abrasion, absorbs well and gives off paint.
It distributes paint well.

Kod artykułu [Code]	340 180	340 250
Szerokość wałka Roller widht [mm]	180	250
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	74	74
Średnica uchwytu Wire [mm]	8	8
Wysokość włókien Pile height [mm]	12	12
Pakowanie Packing	100	75

360 Wałek malarski MULTICOLOR 12mm

MULTICOLOR 12mm paint roller

Poliakryl sznurkowy, gęsty 12mm. Materiał odporny na ścieranie, dobrze wchłania i oddaje farbę.
Dobrze rozprowadza farbę.
Twine polyacrylic 12mm. The material is resistant to abrasion, absorbs well and gives off paint.
It distributes paint well.

Kod artykułu [Code]	360 180	360 250
Szerokość wałka Roller widht [mm]	180	250
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	74	74
Średnica uchwytu Wire [mm]	8	8
Wysokość włókien Pile height [mm]	12	12
Pakowanie Packing	100	75

445 Wałek malarski z wełny jagnięcej 22mm

22mm lambskin wool roller

Wykonany z naturalnej skóry jagnięcia o wysokości włosa 22 mm ułożone na tubie z tworzywa sztucznego, wyściełanej pianką polietylenową o grubości 6 mm. Najwyższa jakość naturalnego materiału.
Made of natural lambskin with a hair height of 22 mm arranged on a plastic tube, lined with 6 mm thick polyethylene foam. The highest quality of natural material.

Kod artykułu [Code]	445 180	445 250
Szerokość wałka Roller widht [mm]	180	250
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	102	102
Średnica uchwytu Wire [mm]	8	8
Wysokość włókien Pile height [mm]	22	22
Pakowanie Packing	10	10

405 Wałek malarski VELUR 4mm

VELUR 4mm paint roller

VELUR – tkana wełna 4 mm. Najwyższa jakość. Wałki z tej włókniny są odporne na działanie rozcieńczalników agresywnych, w tym nitro. Są idealne do lakierowania. Pozostawiają równą i cienką warstwę.
VELUR – woven wool 4 mm. The rollers made of this nonwoven fabric are resistant to aggressive thinners, including nitro. They are perfect for painting, also leave an even and thin layer.

Kod artykułu [Code]	405 180	405 250
Szerokość wałka Roller widht [mm]	180	250
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	58	58
Średnica uchwytu Wire [mm]	8	8
Wysokość włókien Pile height [mm]	4	4
Pakowanie Packing	100	75

392 Wałek malarski NYLON ECO 13mm

NYLON ECO 13mm paint roller

Poliamid 13 mm. Seria 392 Nylon to wysokiej jakości sprężyste włókna odporne na wypadanie i rozpuszczalniki. Nadaje się do podstawowych prac związanych z ręcznym laminowaniem.
13 mm polyamide. 392 Nylon series are high quality elastic fibers resistant to falling out and solvents. The roller is ideally suited to the basic tasks of manual lamination.

Kod artykułu [Code]	392 180	392 250
Szerokość wałka Roller widht [mm]	180	250
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	72	72
Średnica uchwytu Wire [mm]	8	8
Wysokość włókien Pile height [mm]	13	13
Pakowanie Packing	100	80

390 Wałek malarski NYLON PROFI 11mm

NYLON PROFI 11mm paint roller

Poliamid 11 mm. Seria 390 Nylon to wysokiej jakości sprężyste włókna odporne na wypadanie i rozpuszczalniki. Dzięki tym właściwościom wałek idealnie nadaje się do prac z żywicami i żelkotami.
11 mm polyamide. The 390 Nylon series are high quality elastic fibers resistant to falling out and solvents. Thanks to these properties, the roller is ideal for working with resins and gelcoats.

Kod artykułu [Code]	390 180	390 250
Szerokość wałka Roller widht [mm]	180	250
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	72	72
Średnica uchwytu Wire [mm]	8	8
Wysokość włókien Pile height [mm]	11	11
Pakowanie Packing	100	80

391 Wałek malarski NYLON PROFI 6mm

NYLON PROFI 6mm paint roller

Poliamid 6 mm. Seria 390 Nylon to wysokiej jakości sprężyste włókna odporne na wypadanie i rozpuszczalniki. Dzięki tym właściwościom wałek idealnie nadaje się do prac z żywicami i farbami epoksydowymi.
6 mm polyamide. The 390 Nylon series are high quality elastic fibers resistant to falling out and solvents. Thanks to these properties, the roller is ideal for working with resins and epoxy paints.

Kod artykułu [Code]	391 180	391 250
Szerokość wałka Roller widht [mm]	180	250
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	62	62
Średnica uchwytu Wire [mm]	8	8
Wysokość włókien Pile height [mm]	6	6
Pakowanie Packing	10	10

365 Wałek malarski FINISH 10mm

FINISH paint roller 10mm

Poliamid 10mm. Najwyższej jakości materiał poliamidowy o wysokiej wydajności.
10mm polyamide. Highest quality polyamide material with high performance.

Kod artykułu [Code]	465 180	465 250
Szerokość wałka Roller widht [mm]	180	250
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	70	70
Średnica uchwytu Wire [mm]	8	8
Wysokość włókien Pile height [mm]	10	10
Pakowanie Packing	100	75

380 Wałek malarski TIGER 12mm

TIGER 12mm paint roller

Poliakryl sznurkowy, gęsty 10 mm. Materiał odporny na ścieranie, dobrze wchłania i oddaje farbę. Dobrze rozprowadza farbę.
String polyacrylic, dense 10 mm. The material is resistant to abrasion, absorbs well and gives off paint. It distributes paint well.

Kod artykułu [Code]	380 180	380 250
Szerokość wałka Roller widht [mm]	180	250
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	74	74
Średnica uchwytu Wire [mm]	8	8
Wysokość włókien Pile height [mm]	12	12
Pakowanie Packing	100	75

345 Wałek malarski SYNTEX FASADA 18mm

SYNTEX FACADE 18mm paint roller

Poliakryl sznurkowy 18mm. Dobrze rozprowadza farbę. Seria 345 dostosowana jest do malowania na zewnątrz, dzięki większej chłonności materiału powlekanego od spodu 6mm pianką.
String polyacrylic 18mm. It distributes paint well. The 345 series is suitable for outdoor painting, thanks to the greater absorbency of the material coated on the bottom with 6mm foam.

Kod artykułu [Code]	345 180	345 250
Szerokość wałka Roller widht [mm]	180	250
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	98	98
Średnica uchwytu Wire [mm]	8	8
Wysokość włókien Pile height [mm]	18	18
Pakowanie Packing	75	50

364 Wałek malarski MULTICOLOR FASADA 18mm

MULTICOLOR FACADE 18mm paint roller

Poliakryl sznurkowy 18mm. Dobrze rozprowadza farbę. Seria 364 dostosowana jest do malowania na zewnątrz, dzięki większej chłonności materiału powlekanego od spodu 6mm pianką.
String polyacrylic 18mm. It distributes paint well. The 364 series is suitable for outdoor painting, thanks to the greater absorbency of the material coated on the bottom with 6mm foam.

Kod artykułu [Code]	364 180	364 250
Szerokość wałka Roller widht [mm]	180	250
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	98	98
Średnica uchwytu Wire [mm]	8	8
Wysokość włókien Pile height [mm]	18	18
Pakowanie Packing	75	50

395 Wałek malarski DUOCOLOR FASADA 18mm

DUOCOLOR FACADE 18mm paint roller

Poliakryl sznurkowy 18mm. Dobrze rozprowadza farbę. Seria 395 dostosowana jest do malowania na zewnątrz, dzięki większej chłonności materiału powlekanego od spodu 6mm pianką.
String polyacrylic 18mm. It distributes paint well. The 395 series is suitable for outdoor painting, thanks to the greater absorbency of the material coated on the bottom with 6mm foam.



Kod artykułu [Code]	395 180	395 250
Szerokość wałka Roller widht [mm]	180	250
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	98	98
Średnica uchwytu Wire [mm]	8	8
Wysokość włókien Pile height [mm]	18	18
Pakowanie Packing	100	90

370 Wałek malarski JUMBO FASADA 16mm

JUMBO FACADE 16mm paint roller

Poliakryl sznurkowy 16mm. Dobrze rozprowadza farbę. Seria 395 dostosowana jest do malowania na zewnątrz, dzięki większej chłonności materiału powlekanego od spodu 6mm pianką.
String polyacrylic 16mm. It distributes paint well. The 395 series is suitable for outdoor painting, hanks to the greater absorbency of the material coated on the bottom with 6mm foam.

Kod artykułu [Code]	370 180	370 250
Szerokość wałka Roller widht [mm]	180	250
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	98	98
Średnica uchwytu Wire [mm]	8	8
Wysokość włókien Pile height [mm]	16	16
Pakowanie Packing	75	50

335 Wałek malarski BLUE LINE 16mm FASADA

BLUE LINE FACADE 16mm paint roller

Poliakryl sznurkowy 16mm. Dobrze rozprowadza farbę. Seria 395 dostosowana jest do malowania na zewnątrz, dzięki większej chłonności materiału powlekanego od spodu 6mm pianką.
String polyacrylic 16mm. It distributes paint well. The 395 series is suitable for outdoor painting, thanks to the greater absorbency of the material coated on the bottom with 6mm foam.

Kod artykułu [Code]	335 180	335 250
Szerokość wałka Roller widht [mm]	180	180
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	98	98
Średnica uchwytu Wire [mm]	8	8
Wysokość włókien Pile height [mm]	16	16
Pakowanie Packing	75	50

Wałki MINI i MIDI

351 Wałek malarski GOLD LINE 10mm – mini

GOLD LINE 10mm paint roller - mini

Poliakryl sznurkowy 10mm. Materiał odporny na ścieranie, dobrze wchłania i oddaje farbę. Dobrze rozprowadza farbę.
Twine polyacrylic 10mm. The material is resistant to abrasion, absorbs well and gives off paint. It distributes paint well.

Kod artykułu [Code]	351 050	351 070	351 100	351 150
Szerokość wałka Roller widht [mm]	50	70	100	150
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	36	36	36	36
Średnica uchwytu Wire [mm]	6	6	6	6
Wysokość włókien Pile height [mm]	10	10	10	10
Pakowanie Packing	10	10	10	10

352 Wałek malarski GOLD LINE 10mm – midi

GOLD-LINE painting roller 10mm - midi

Poliakryl sznurkowy 10mm. Materiał odporny na ścieranie, dobrze wchłania i oddaje farbę. Dobrze rozprowadza farbę.
Twine polyacrylic 10mm. The material is resistant to abrasion, absorbs well and gives off paint. It distributes paint well.

Kod artykułu [Code]	352 100	352 150
Szerokość wałka Roller widht [mm]	100	150
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	55	55
Średnica uchwytu Wire [mm]	6	6
Wysokość włókien Pile height [mm]	10	10
Pakowanie Packing	5	5

361 Wałek malarski MULTICOLOR 10mm – mini

MULTICOLOR 10mm paint roller - mini

Poliakryl sznurkowy 10mm. Materiał odporny na ścieranie, dobrze wchłania i oddaje farbę. Dobrze rozprowadza farbę.
Twine polyacrylic 10mm. The material is resistant to abrasion, absorbs well and gives off paint. It distributes paint well.

Kod artykułu [Code]	361 070	361 100	361 150
Szerokość wałka Roller widht [mm]	70	100	150
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	36	36	36
Średnica uchwytu Wire [mm]	6	6	6
Wysokość włókien Pile height [mm]	10	10	10
Pakowanie Packing	10	10	10

362 Wałek malarski MULTICOLOR 10mm – midi

MULTICOLOR painting roller 10mm - midi

Poliakryl sznurkowy 10mm. Materiał odporny na ścieranie, dobrze wchłania i oddaje farbę. Dobrze rozprowadza farbę.
Twine polyacrylic 10mm. The material is resistant to abrasion, absorbs well and gives off paint. It distributes paint well.

Kod artykułu [Code]	362 100	362 150
Szerokość wałka Roller widht [mm]	100	150
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	55	55
Średnica uchwytu Wire [mm]	6	6
Wysokość włókien Pile height [mm]	10	10
Pakowanie Packing	5	5

341 Wałek malarski SYNTEX 11mm – mini

SYNTEX 11mm paint roller - mini

Poliakryl sznurkowy 11mm. Materiał odporny na ścieranie, dobrze wchłania i oddaje farbę. Dobrze rozprowadza farbę.
Twine polyacrylic 11mm. The material is resistant to abrasion, absorbs well and gives off paint. It distributes paint well.

Kod artykułu [Code]	341 070	341 100	341 150
Szerokość wałka Roller widht [mm]	70	100	150
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	36	36	36
Średnica uchwytu Wire [mm]	6	6	6
Wysokość włókien Pile height [mm]	11	11	11
Pakowanie Packing	10	10	10

342 Wałek malarski SYNTEX 11mm – midi

SYNTEX paint roller 11mm - midi

Poliakryl sznurkowy 11mm. Materiał odporny na ścieranie, dobrze wchłania i oddaje farbę. Dobrze rozprowadza farbę.
Twine polyacrylic 11mm. The material is resistant to abrasion, absorbs well and gives off paint. It distributes paint well.

Kod artykułu [Code]	342 100	342 150
Szerokość wałka Roller widht [mm]	100	150
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	50	50
Średnica uchwytu Wire [mm]	6	6
Wysokość włókien Pile height [mm]	11	11
Pakowanie Packing	5	5

310 Wałek malarski MIKROFIBRA 10mm – mini

MICROFIBER 10mm painting roller - mini

Poliestrowy materiał tkany o bardzo wysokim zagęszczeniu włókien. Świetnie chłonie i oddaje farbę. Odznacza się wysoką wydajnością i niską ścieralnością. Łatwy w czyszczeniu.
Polyester woven material with very high fiber density. It absorbs well and gives off paint. It is characterized by high performance and low abrasion. Easy to clean.

Kod artykułu [Code]	310 070	310 100	310 150
Szerokość wałka Roller widht [mm]	70	100	150
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	39	39	39
Średnica uchwytu Wire [mm]	6	6	6
Wysokość włókien Pile height [mm]	10	10	10
Pakowanie Packing	10	10	10

310 Wałek malarski MIKROFIBRA 10mm – midi

MICROFIBER 10mm paint roller - midi

Poliestrowy materiał tkany o bardzo wysokim zagęszczeniu włókien. Świetnie chłonie i oddaje farbę. Odznacza się wysoką wydajnością i niską ścieralnością. Łatwy w czyszczeniu.
Polyester woven material with very high fiber density. It absorbs well and gives off paint. It is characterized by high performance and low abrasion. Easy to clean.

Kod artykułu [Code]	310 105	310 155
Szerokość wałka Roller widht [mm]	100	100
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	39	39
Średnica uchwytu Wire [mm]	6	6
Wysokość włókien Pile height [mm]	10	10
Pakowanie Packing	10	10

323 Wałek malarski MICROSTAR 9mm – mini

MICROSTAR 9mm mini paint roller

Poliestrowy materiał tkany 9mm o bardzo wysokim zagęszczeniu włókien. Wałek MICROSTAR to idealne narzędzie dla lakierników, do nanoszenia powłok żywicznych na wylewkach.
9mm polyester woven fabric with very high fiber density. The MICROSTAR roller is an ideal tool for painters to apply resin coatings on screeds.

Kod artykułu [Code]	323 100	323 150
Szerokość wałka Roller widht [mm]	100	150
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	35	35
Średnica uchwytu Wire [mm]	6	6
Wysokość włókien Pile height [mm]	9	9
Pakowanie Packing	100	100



324 Wałek malarski GREENSTAR 12mm – mini

GREENSTAR 12mm paint roller - mini

Poliestrowy materiał tkany 12mm o bardzo wysokim zagęszczeniu włókien. Świetnie chłonie i oddaje farbę. Odznacza się wysoką wydajnością i niską ścieralnością.
12mm polyester woven fabric with very high fiber density. It absorbs well and gives off paint. It is characterized by high performance and low abrasion.

Kod artykułu [Code]	324 100	324 150
Szerokość wałka Roller widht [mm]	100	150
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	41	41
Średnica uchwytu Wire [mm]	6	6
Wysokość włókien Pile height [mm]	12	12
Pakowanie Packing	100	100

321 Wałek malarski MICROSTAR 5mm – mini

MICROSTAR 5mm paint roller - mini

Poliestrowy materiał tkany 5mm o bardzo wysokim zagęszczeniu włókien. Mikrofibra w serii 321 to idealne narzędzie do rozprowadzania olejów na tarasy oraz lakierów na bazie wody. Świetnie chłonie i oddaje farbę.
5mm polyester woven fabric with very high fiber density. The 321 series microfiber is the perfect tool for distributing oils to terraces and water-based varnishes.

Kod artykułu [Code]	321 100	321 150
Szerokość wałka Roller widht [mm]	100	150
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	27	27
Średnica uchwytu Wire [mm]	6	6
Wysokość włókien Pile height [mm]	5	5
Pakowanie Packing	100	100

397 Wałek malarski FELT 5mm – mini

FELT painting roller 5mm - mini

FELT – tkany poliester 5 mm. Wałki z tej włókniny są odporne na działanie rozcieńczalników agresywnych, w tym nitro. Dobrze spisują się z farbami poliuretanowymi oraz żelkotami. Materiał nie gubi włókien.
FELT – woven polyester 5 mm. The rollers made of this nonwoven fabric are resistant to aggressive thinners, including nitro. They do well with polyurethane paints and gelcoats. The material does not lose fibers.

Kod artykułu [Code]	397 05	397 100	397 150
Szerokość wałka Roller widht [mm]	60	100	150
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	27	27	27
Średnica uchwytu Wire [mm]	6	6	6
Wysokość włókien Pile height [mm]	5	5	5
Pakowanie Packing	10	10	10



390 Wałek malarski NYLON PROFI 11 mm szary pasek - mini

NYLON PROFI paint roller 11 mm gray strip – mini

Poliamid 11 mm. Seria 393 Nylon to wysokiej jakości sprężyste włókna odporne na wypadanie i rozpuszczalniki.
Dzięki tym właściwościom wałek idealnie nadaje się do prac z żywicami i żelkotami.
11 mm polyamide. The 390 Nylon series are high quality elastic fibers resistant to falling out and solvents.
Thanks to these properties, the roller is ideal for working with resins and gelcoats.

Kod artykułu [Code]	390 070	390 100	390 150
Szerokość wałka Roller widht [mm]	70	100	150
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	39	39	39
Średnica uchwytu Wire [mm]	6	6	6
Wysokość włókien Pile height [mm]	11	11	11
Pakowanie Packing	10	10	10

415 Wałek malarski NYLON ECO 11mm – mini

NYLON ECO 11mm paint roller - mini

Poliamid 11 mm. Seria 415 Nylon to wysokiej jakości sprężyste włókna odporne na wypadanie i rozpuszczalniki.
Dzięki tym właściwościom wałek idealnie nadaje się do podstawowych prac związanych z ręcznym laminowaniem.
11 mm polyamide. 415 Nylon series are high quality elastic fibers resistant to falling out and solvents.
Thanks to these properties, the roller is ideally suited to the basic tasks of manual lamination.

Kod artykułu [Code]	415 070	415 100	415 150
Szerokość wałka Roller widht [mm]	70	100	150
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	39	39	39
Średnica uchwytu Wire [mm]	6	6	6
Wysokość włókien Pile height [mm]	11	11	11
Pakowanie Packing	10	10	10

418 Wałek malarski NYLON ECO 13mm – midi

NYLON ECO painting roller 13mm - midi

Poliamid 13 mm. Seria 418 Nylon to wysokiej jakości sprężyste włókna odporne na wypadanie i rozpuszczalniki.
Dzięki tym właściwościom wałek idealnie nadaje się do podstawowych prac związanych z ręcznym laminowaniem.
13 mm polyamide. 418 Nylon series are high quality elastic fibers resistant to falling out and solvents.
Thanks to these properties, the roller is ideally suited to the basic tasks of manual lamination.

Kod artykułu [Code]	418 100	418 150
Szerokość wałka Roller widht [mm]	100	150
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	52	52
Średnica uchwytu Wire [mm]	6	6
Wysokość włókien Pile height [mm]	13	13
Pakowanie Packing	10	10

391 Wałek malarski NYLON PROFI 6mm – mini

NYLON PROFI paint roller 6 mm - mini

Poliamid 6 mm. Seria 390 Nylon to wysokiej jakości sprężyste włókna odporne na wypadanie i rozpuszczal
Dzięki tym właściwościom wałek idealnie nadaje się do prac z żywicami i farbami epoksydowymi.
6 mm polyamide. The 390 Nylon series are high quality elastic fibers resistant to falling out and solvents.
Thanks to these properties, the roller is ideal for working with resins and epoxy paints.

Kod artykułu [Code]	391 070	391 100	391 150	419 100	419 150
Szerokość wałka Roller widht [mm]	70	100	150	100	150
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	30	30	30	42	42
Średnica uchwytu Wire [mm]	6	6	6	6	6
Wysokość włókien Pile height [mm]	6	6	6	6	6
Pakowanie Packing	10	10	10	5	5

416 Wałek malarski NYLON ECO 6mm - mini/midi

NYLON ECO paint roller 6 mm - mini/midi

Poliamid 6 mm. Sprężyste włókna odporne na wypadanie i rozpuszczalniki.
6 mm polyamide. High quality elastic fibers resistant to falling out and solvents.

Kod artykułu [Code]	416 070	416 100	416 150	419 100	419 150
Szerokość wałka Roller widht [mm]	70	100	150	100	150
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	30	30	30	42	42
Średnica uchwytu Wire [mm]	6	6	6	6	6
Wysokość włókien Pile height [mm]	6	6	6	6	6
Pakowanie Packing	10	10	10	5	5

411 Wałek malarski VELUR 4mm – mini

VELUR 4mm painting roller - mini

VELUR – tkana wełna 4 mm. Wałki z tej włókniny są odporne na działanie rozcieńczalników agresywnych, w tym nitro. Są idealne do lakierowania. Pozostawiają równą i cienką warstwę.
VELUR – woven wool 4 mm. The rollers made of this nonwoven fabric are resistant to aggressive thinners, including nitro. They are perfect for painting, also leave an even and thin layer.

Kod artykułu [Code]	411 050	411 070	411 100
Szerokość wałka Roller widht [mm]	50	70	100
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	25	25	25
Średnica uchwytu Wire [mm]	6	6	6
Wysokość włókien Pile height [mm]	4	4	4
Pakowanie Packing	10	10	10

412 Wałek malarski VELUR 4mm – midi

VELUR 4mm painting roller - midi

VELUR – tkana wełna 4 mm. Wałki z tej włókniny są odporne na działanie rozcieńczalników agresywnych, w tym nitro. Są idealne do lakierowania. Pozostawiają równą i cienką warstwę.
VELUR – woven wool 4 mm. The rollers made of this nonwoven fabric are resistant to aggressive thinners, including nitro. They are perfect for painting, also leave an even and thin layer.

Kod artykułu [Code]	411 100	411 150
Szerokość wałka Roller widht [mm]	100	150
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	43	43
Średnica uchwytu Wire [mm]	6	6
Wysokość włókien Pile height [mm]	4	4
Pakowanie Packing	5	5

413 Wałek malarski VELUR 4mm – mini

VELUR PROFI painting roller 4mm - mini

VELUR – tkana wełna 4 mm. Wałki z tej włókniny są odporne na działanie rozcieńczalników agresywnych, w tym nitro. Są idealne do lakierowania. Pozostawiają równą i cienką warstwę.
VELUR – woven wool 4 mm. The rollers made of this nonwoven fabric are resistant to aggressive thinners, including nitro. They are perfect for painting, also leave an even and thin layer.

Kod artykułu [Code]	413 070	413 100	413 150
Szerokość wałka Roller widht [mm]	70	100	150
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	25	25	25
Średnica uchwytu Wire [mm]	6	6	6
Wysokość włókien Pile height [mm]	4	4	4
Pakowanie Packing	10	10	10

425 Wałek gąbkowy MOLTOPREN – mini i midi

MOLTOPREN foam roller - mini and mini

MOLTOPREN – pianka poliestrowa biała 30 kg/m³. Wałki MOLTOPREN nadają się do malowania farbami olejnymi. Nie są odporne na działanie rozcieńczalników agresywnych, w tym nitro.
MOLTOPREN – white polyester foam 30 kg / cubic meter. MOLTOPREN rollers are suitable for painting with oil paints. They are not resistant to aggressive thinners, including nitro.

Kod artykułu [Code]	425 050	425 070	425 100	425 150
Szerokość wałka Roller widht [mm]	50	70	100	100
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	32	32	32	50
Średnica uchwytu Wire [mm]	6	6	6	6
Wysokość włókien Pile height [mm]				
Pakowanie Packing	10	10	10	10

Kod artykułu [Code]	426 150	426 185
Szerokość wałka Roller widht [mm]	150	180
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	50	50
Średnica uchwytu Wire [mm]	6	6
Wysokość włókien Pile height [mm]		
Pakowanie Packing	10	10

424 Wałek gąbkowy MOLTOPREN PROFI mini

Foam roller PROFI mini and midi

MOLTOPREN – pianka poliestrowa biała 55 kg/m³. Wałki MOLTOPREN nadają się do malowania farbami olejnymi. Nie są odporne na działanie rozcieńczalników agresywnych, w tym nitro. Wałki są dodatkowo obustronnie fazowane.
MOLTOPREN – white polyester foam 55 kg / cubic meter. MOLTOPREN rollers are suitable for painting with oil paints. They are not resistant to aggressive thinners, including nitro. The rollers are additionally bevelled on both sides.

Kod artykułu [Code]	424 070	424 100	424 150	424 105	424 155	424 185
Szerokość wałka Roller widht [mm]	50	70	150	100	150	180
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	32	32	32	50	50	50
Średnica uchwytu Wire [mm]	6	6	6	6	6	6
Wysokość włókien Pile height [mm]						
Pakowanie Packing	10	10	10	10	10	10

435 Wałek malarski FLOCK mini i midi

FLOCK mini and midi paint roller

FLOCK – pianka poliuretanowa pokryta 2 mm poliamidem w postaci drobnych włókienek w kolorze łososiowym. Wałki wykonane w ten sposób zapewniają równomierne rozprowadzanie farby, bez pęcherzyków.
FLOCK – polyurethane foam coated with 2 mm polyamide in the form of fine salmon-colored filaments. Rollers made in this way ensure even distribution of the paint, without bubbles.

Kod artykułu [Code]	435 050	435 070	435 100	435 150
Szerokość wałka Roller widht [mm]	50	70	100	150
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	32	32	32	32
Średnica uchwytu Wire [mm]	6	6	6	6
Wysokość włókien Pile height [mm]				
Pakowanie Packing	10	10	10	10

Kod artykułu [Code]	436 105	436 155	436 185
Szerokość wałka Roller widht [mm]	100	150	180
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	50	50	50
Średnica uchwytu Wire [mm]	6	6	6
Wysokość włókien Pile height [mm]			
Pakowanie Packing	10	10	10

429 Wałek gąbkowy MOLTOPREN PROFI czarny, fazowany - mini

MOLTOPREN PROFI foam roller black, chamfered – mini

MOLTOPREN – pianka poliestrowa biała 55 kg/m³. Wersja PROFI to najwyższa jakość gąbki o wysokiej gęstości. Nadają się idealnie do malowania lakierami wodnymi. Bardzo dobrze odpowietrzają nanoszoną powłokę.
MOLTOPREN – white polyester foam 55 kg / cubic meter. The PROFI version is the highest quality high density sponge. They are ideal for painting with water varnishes. They vent the coating very well.



304 Wałek malarski VESTAN ROSE 22mm - mini i midi

VESTAN ROSE 22mm paint roller - mini and midi

Poliester 22mm. Budżetowy wałek do gruntowania ścian, mas bitumicznych, włókien szklanych oraz żywic poliestrowych.
Polyester 22mm. A budget roller for priming walls, bituminous masses, glass fibers and polyester resins.

Kod artykułu [Code]	304 105	304 155
Szerokość wałka Roller widht [mm]	100	150
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	74	74
Średnica uchwytu Wire [mm]	6	6
Wysokość włókien Pile height [mm]	22	22
Pakowanie Packing	100	100

470 Rolka malarska do nanoszenia struktur, drobna - mini

Painting roller for applying structures, fine – mini

MOLTOPREN drobny, wysokiej jakości pianka o drobnej strukturze do nanoszenia mas i tynków strukturalnych.
MOLTOPREN fine, high-quality foam with a fine structure for applying structural masses and plasters.

Kod artykułu [Code]	470 100	470 150
Szerokość wałka Roller widht [mm]	100	150
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	35	35
Średnica uchwytu Wire [mm]	6	6
Wysokość włókien Pile height [mm]		
Pakowanie Packing	50	50

322 Wałek malarski MIKROFIBRA do podłóg i tarasów 6mm - mini

MICROFIBER paint roller for floors and terraces 6mm - mini

Poliestrowy materiał tkany 6mm o bardzo wysokim zagęszczeniu włókien. Mikrofibra w serii 321 to idealne narzędzie do rozprowadzania olejów na tarasy oraz lakierów na bazie wody. Świetnie chłonie i oddaje farbę.
6mm polyester woven fabric with very high fiber density. The 321 series microfiber is the perfect tool for distributing oils to terraces and water-based varnishes.

Kod artykułu [Code]	322 070	322 100	322 150
Szerokość wałka Roller widht [mm]	70	100	150
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	30	30	30
Średnica uchwytu Wire [mm]	6	6	6
Wysokość włókien Pile height [mm]	6	6	6
Pakowanie Packing	10	10	10

Wałki techniczne

450 Rolka do narożników

Roller for corners

Poliakryl sznurkowy 12 mm, gąbka 6 mm, uchwyt metalowy 42 cm. Materiał dobrze wchłania i rozprowadza farbę.
Twine polyacrylic 12 mm, sponge 6 mm, metal handle 42 cm. The material absorbs and distributes the paint well.

Kod artykułu [Code]	450 100
Szerokość wałka Roller widht [mm]	100
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	100
Średnica uchwytu Wire [mm]	6
Wysokość włókien Pile height [mm]	10
Pakowanie Packing	50

451 Rolka do narożników zapas

Poliakryl sznurkowy 12 mm, gąbka 6 mm. Materiał dobrze wchłania i rozprowadza farbę.
Twine polyacrylic 12 mm, sponge 6 mm. The material absorbs and distributes the paint well.

Kod artykułu [Code]	451 100
Szerokość wałka Roller widht [mm]	100
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	100
Średnica uchwytu Wire [mm]	6
Wysokość włókien Pile height [mm]	10
Pakowanie Packing	50

455 Rolka do malowania rur 3-częściowa

Roller for painting pipes, 3-pieces

POLIAKRYL - wysokość runa 12 mm. Wałek 3- częściowy, dobrze wchłania farbę.
Nadaje się do malowania farbami dyspersyjnymi.
POLYACRYL - pile height 12 mm. 3-part roller, well absorbs paint. Suitable for painting with dispersion paints.

Kod artykułu [Code]	455 100
Szerokość wałka Roller widht [mm]	100
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	30
Średnica uchwytu Wire [mm]	6
Wysokość włókien Pile height [mm]	12
Pakowanie Packing	50

456 Wkładki wałka do malowania rur, 3-części

Roller insert for painting pipes, 3 parts

POLIAKRYL - wysokość runa 12 mm. Wałek 3- częściowy, dobrze wchłania farbę.
Nadaje się do malowania farbami dyspersyjnymi.
POLYACRYL - pile height 12 mm. 3-part roller, well absorbs paint. Suitable for painting with dispersion paints.

Kod artykułu [Code]	456 100
Szerokość wałka Roller widht [mm]	100
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	30
Średnica uchwytu Wire [mm]	6
Wysokość włókien Pile height [mm]	12
Pakowanie Packing	50

453 102/103 Wałek malarski do odcinania Poliakryl / Mikrofibra

Stosowany w przypadku odcinania kolorów a w szczególności pomiędzy sufitem i ścianą.
Możliwość zamówienia wałka z materiałem MIKROFIBRA w serii 453 103.
Used when cutting off colors, in particular between the ceiling and the wall.
It is possible to order a roller with MIKROFIBRA material in the 453 103 series.

Kod artykułu [Code]	453 100
Szerokość wałka Roller widht [mm]	100
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	55
Średnica uchwytu Wire [mm]	6
Wysokość włókien Pile height [mm]	10
Pakowanie Packing	10

453 102/103 Zapas do wałka do odcinań Poliakryl / Mikrofibra

Spare for Polyacrylic / Microfiber cut-off roller

Stosowany w przypadku odcinania kolorów a w szczególności pomiędzy sufitem i ścianą.
Możliwość zamówienia wałka z materiałem MIKROFIBRA w serii 453 103.
Used when cutting off colors, in particular between the ceiling and the wall.
It is possible to order a roller with MIKROFIBRA material in the 453 103 series.

Kod artykułu [Code]	453 100
Szerokość wałka Roller widht [mm]	100
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	55
Średnica uchwytu Wire [mm]	6
Wysokość włókien Pile height [mm]	10
Pakowanie Packing	10

EUROMAL Uniwersalny zestaw malarski

Universal painting set.



471 Rolka malarska do nanoszenia struktur – gruba

Painting roller for applying structures – thick

MOLTOPREN gruby, pianka wysokiej jakości o grubej strukturze do nanoszenia mas i tynków strukturalnych.
Thick MOLTOPREN, high-quality foam with a thick structure for applying masses and structural plasters.

Kod artykułu [Code]	471 200	471 250
Szerokość wałka Roller widht [mm]	200	250
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	80	80
Średnica uchwytu Wire [mm]	6	6
Wysokość włókien Pile height [mm]		
Pakowanie Packing	50	50

470 Rolka malarska do nanoszenia struktur – drobna

Painting roller for applying structures – fine

MOLTOPREN gruby, pianka wysokiej jakości o grubej strukturze do nanoszenia mas i tynków strukturalnych.
Thick MOLTOPREN, high-quality foam with a thick structure for applying masses and structural plasters.

Kod artykułu [Code]	470 200	471 250
Szerokość wałka Roller widht [mm]	200	250
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	80	80
Średnica uchwytu Wire [mm]	6	6
Wysokość włókien Pile height [mm]		
Pakowanie Packing	50	50

460 Rolka dociskowa do tapet miękka 5/15 cm

Pressure roller for wallpapers soft 5/15 cm

Wałek wykonany z mikroporowatej pianki zabezpieczonej trwałą, zmywalną powłoką.
Narzędzie bardzo pomocne przy profesjonalnym przyklejaniu każdego rodzaju tapet.
Roller is made of microporous foam protected with a durable, washable coating.
The tool is very helpful when professionally gluing any type of wallpaper.

461 Zapas rolki dociskowej do tapet 5/15 cm

Pressure roller for wallpapers soft 5/15 cm - spare

Wałek wykonany z mikroporowatej pianki zabezpieczonej trwałą, zmywalną powłoką.
Narzędzie bardzo pomocne przy profesjonalnym przyklejaniu każdego rodzaju tapet.
Roller is made of microporous foam protected with a durable, washable coating.
The tool is very helpful when professionally gluing any type of wallpaper.

462 Rolka dociskowa do tapet twarda 5 cm (do szwów)

Pressure roller for wallpapers 5 cm hard (for seams)

Wałek wykonany z polipropylenu. Narzędzie bardzo przydatne do wygładzania i dopasowania szwów tapety.
Roller made of polypropylene. A very useful tool for smoothing and matching wallpaper seams.

463 Wałek kolczasty, odpowietrzacz – gęsty 230/85

Spiked roller, air vent - dense 230/85

Polipropylenowy wałek z gęstymi kolcami do odpowietrzania wylewek podłogowych.
Polypropylene roller with dense spikes for venting floor screeds.

464 Wałek kolczasty, odpowietrzacz – standard 230/110

Spiked roller, air vent - standard 230/110

Polipropylenowy wałek z gęstymi kolcami do odpowietrzania wylewek podłogowych.
Polypropylene roller with dense spikes for venting floor screeds.

472 Wałek do siatki ogrodzeniowej 18 cm

Fence roller 18 cm

Wałek od długości 18 cm przeznaczony do malowania siatek ogrodzeniowych wykonany pianki poliestrowej białej 30 kg/m³.
A roller from 18 cm in length intended for painting fencing mesh made of 30 kg / m³ white polyester foam.

Komplety malarskie

550 Wałek gąbka MOLTOPREN 5/7 cm w kuwecie

MOLTOPREN 5/7 cm sponge roller in the painting tray – set

MOLTOPREN MINI 5 lub 7 cm w kuwecie mini, przeznaczony do malowania farbami olejnymi, odporny na działanie rozcieńczalników agresywnych w tym nitro.
MOLTOPREN MINI 5 or 7 cm in a mini cuvette, designed for oil painting, resistant to aggressive thinners, including nitro.

Kod artykułu [Code]	550 050	550 070
Szerokość wałka Roller widht [mm]	50	70
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	32	32
Średnica uchwytu Wire [mm]	6	6
Wysokość włókien Pile height [mm]		
Pakowanie Packing	22	22

551 Wałek gąbka MOLTOPREN 5+5/7+7 cm w kuwecie malarskiej – zestaw

MOLTOPREN 5 + 5/7 + 7 cm sponge roller in the painting tray – set

MOLTOPREN MINI 5 lub 7 cm w kuwecie mini, przeznaczony do malowania farbami olejnymi, odporny na działanie rozcieńczalników agresywnych w tym nitro.
MOLTOPREN MINI 5 or 7 cm in a mini cuvette, designed for oil painting, resistant to aggressive thinners, including nitro.

Kod artykułu [Code]	551 055	551 077	551 057
Szerokość wałka Roller widht [mm]	50+50	70+70	50+70
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	32	32	32
Średnica uchwytu Wire [mm]	6	6	6
Wysokość włókien Pile height [mm]			
Pakowanie Packing	22	22	22

560 Wałek MOLTOPREN 10 cm w kuwecie

MOLTOPREN roller 10 cm in a painting tray

MOLTOPREN 10 cm w kuwecie, przeznaczony do malowania farbami olejnymi, o dporny na działanie rozcieńczalników agresywnych w tym nitro.
MOLTOPREN MINI 10 cm cuvette, designed for oil painting, resistant to aggressive thinners, including nitro.

Kod artykułu [Code]	560 100
Szerokość wałka Roller widht [mm]	100
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	32
Średnica uchwytu Wire [mm]	6
Wysokość włókien Pile height [mm]	
Pakowanie Packing	35

561 Rolka GOLD LINE mini 10 cm w kuwecie

GOLD LINE mini 10 cm roller in a painting tray

MOLTOPREN 10 cm w kuwecie, przeznaczony do malowania farbami olejnymi, o dporny na działanie rozcieńczalników agresywnych w tym nitro.
MOLTOPREN MINI 10 cm cuvette, designed for oil painting, resistant to aggressive thinners, including nitro.

Kod artykułu [Code]	561 100
Szerokość wałka Roller widht [mm]	100
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	39
Średnica uchwytu Wire [mm]	6
Wysokość włókien Pile height [mm]	11
Pakowanie Packing	35

562 Rolka VELUR 10 cm midi w kuwecie

VELUR 10 cm midi roller set

Zestaw malarski chętnie kupowany przez osoby prowadzące profesjonalne prace lakiernicze.
Painting set willingly bought by people conducting professional painting works.

Kod artykułu [Code]	562 100
Szerokość wałka Roller widht [mm]	100
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	43
Średnica uchwytu Wire [mm]	6
Wysokość włókien Pile height [mm]	4
Pakowanie Packing	35

563 Rolka VELUR i MULTICOLOR 10 cm mini w kuwecie

Rolka VELUR i MULTICOLOR 10 cm mini w kuwecie

Chętnie kupowany przez osoby prowadzące profesjonalne prace malarskie i lakiernicze.
Willingly bought by people conducting professional painting and varnishing works.

Kod artykułu [Code]	563 100
Szerokość wałka Roller widht [mm]	100+100
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	26+37
Średnica uchwytu Wire [mm]	6
Wysokość włókien Pile height [mm]	4/10
Pakowanie Packing	35

589 Rolka VESTAN z kijem teleskopowym 2 m

VESTAN roll with 2 m telescopic pole

Bardzo pomocniczy przy prostych pracach malarskich w wysokich pomieszczeń.
Very helpful for simple painting works in high rooms.

Kod artykułu [Code]	589 250
Szerokość wałka Roller widht [mm]	100/200
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	250
Pakowanie Packing	35

516 Rolka MIKROFIBRA na kratce

MICROFIBER roll on a painting grid

Poliestrowy materiał 11mm tkany o bardzo wysokim zagęszczeniu włókien.
Świetnie chłonie i oddaje farbę. Odznacza się wysoką wydajnością i niską ścieralnością. Łatwy w czyszczeniu.
Polyester woven material 11mm with very high fiber density.
It absorbs well and gives off paint. It is characterized by high performance and low abrasion. Easy to clean.

Kod artykułu [Code]	516 180	516 250
Szerokość wałka Roller widht [mm]	180	250
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	72	72
Średnica uchwytu Wire [mm]	8	8
Wysokość włókien Pile height [mm]	11	11
Pakowanie Packing	20	15

514 Rolka MIKROFIBRA 11mm w kuwecie

MICROFIBER roll in a painting tray

Poliestrowy materiał 11mm tkany o bardzo wysokim zagęszczeniu włókien. Świetnie chłonie i oddaje farbę. Odznacza się wysoką wydajnością i niską ścieralnością. Łatwy w czyszczeniu.
Polyester woven material 11mm with very high fiber density. It absorbs well and gives off paint. It is characterized by high performance and low abrasion. Easy to clean.

Kod artykułu [Code]	514 180	514 250
Szerokość wałka Roller widht [mm]	180	250
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	72	72
Średnica uchwytu Wire [mm]	8	8
Wysokość włókien Pile height [mm]	11	11
Pakowanie Packing	15	10

523 Rolka GOLD LINE na kratce malarskiej

GOLD LINE roll on a painting grid

Poliakryl sznurkowy, gęsty o długości 10mm. Materiał odporny na ścieranie, dobrze wchłania i oddaje farbę.
String polyacrylic, dense 10mm long. The material is resistant to abrasion, absorbs well and gives off paint.

Kod artykułu [Code]	523 150
Szerokość wałka Roller widht [mm]	150
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	72
Średnica uchwytu Wire [mm]	6
Wysokość włókien Pile height [mm]	11
Pakowanie Packing	15

540 Rolka malarska VELUR

VELUR painting roll – set

VELUR - tkana wełna o wysokość runa 4 mm. Wałki z tej włókniny są odporne na działanie rozcieńczalników agresywnych, w tym nitro. Materiał pozostawia równą i cienką warstwę.
VELUR - woven wool with a fleece height of 4 mm. The rollers made of this nonwoven fabric are resistant to aggressive thinners, including nitro. The material leaves an even and thin layer.

Kod artykułu [Code]	540 180	540 250
Szerokość wałka Roller widht [mm]	180	250
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	58	58
Średnica uchwytu Wire [mm]	8	8
Wysokość włókien Pile height [mm]	4	4
Pakowanie Packing	50	40

531 Rolka TIGER na kratce

TIGER roller on painting grid – set

Poliakryl sznurkowy, gęsty 10 mm. Materiał odporny na ścieranie, dobrze wchłania i oddaje farbę. Nadaje się do malowania farbami silikatowymi, emulsyjnymi. Dobrze rozprowadza farbę.
10mm polyamide. Highest quality polyamide material with high performance. Strong and solvent-resistant fibers increase the use of the roller not only for water paints, but also for two-component paints..

Kod artykułu [Code]	531 180	531 250
Szerokość wałka Roller widht [mm]	180	250
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	70	70
Średnica uchwytu Wire [mm]	8	8
Wysokość włókien Pile height [mm]	10	10
Pakowanie Packing	25	20

530 Rolka malarska TIGER

TIGER roller with handle

Poliakryl sznurkowy, gęsty 10 mm. Materiał odporny na ścieranie, dobrze wchłania i oddaje farbę. Nadaje się do malowania farbami silikatowymi, emulsyjnymi. Dobrze rozprowadza farbę.
10mm polyamide. Highest quality polyamide material with high performance. Strong and solvent-resistant fibers increase the use of the roller not only for water paints, but also for two-component paints.

Kod artykułu [Code]	530 180	530 250
Szerokość wałka Roller widht [mm]	180	250
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	70	70
Średnica uchwytu Wire [mm]	8	8
Wysokość włókien Pile height [mm]	10	10
Pakowanie Packing	50	40

522 Rolka GOLD LINE w kuwecie

GOLD LINE roll in a painting tray

Poliakryl sznurkowy 12mm. Materiał odporny na ścieranie, dobrze wchłania i oddaje farbę. Dobrze rozprowadza farbę.

Twine polyacrylic 12mm. The material is resistant to abrasion, absorbs well and gives off paint. It distributes paint well.

Kod artykułu [Code]	522 180	522 250
Szerokość wałka Roller widht [mm]	180	250
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	70	70
Średnica uchwytu Wire [mm]	8	8
Wysokość włókien Pile height [mm]	10	10
Pakowanie Packing	15	10

521 Rolka GOLD LINE na kratce

GOLD LINE roll on a painting grid – set

Poliakryl sznurkowy 12mm. Materiał odporny na ścieranie, dobrze wchłania i oddaje farbę. Dobrze rozprowadza farbę.

Twine polyacrylic 12mm. The material is resistant to abrasion, absorbs well and gives off paint. It distributes paint well.

Kod artykułu [Code]	521 180	521 250
Szerokość wałka Roller widht [mm]	180	250
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	70	70
Średnica uchwytu Wire [mm]	8	8
Wysokość włókien Pile height [mm]	10	10
Pakowanie Packing	25	20

520 Rolka malarska GOLD LINE

GOLD LINE paint roller with 8mm handle

Poliakryl sznurkowy 12mm. Materiał odporny na ścieranie, dobrze wchłania i oddaje farbę. Dobrze rozprowadza farbę.

Twine polyacrylic 12mm. The material is resistant to abrasion, absorbs well and gives off paint. It distributes paint well.

Kod artykułu [Code]	520 180	520 250
Szerokość wałka Roller widht [mm]	180	250
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	70	70
Średnica uchwytu Wire [mm]	8	8
Wysokość włókien Pile height [mm]	10	10
Pakowanie Packing	50	40

513 Rolka SYNTEX w kuwecie

SYNTEX roller in a painting tray

Poliakryl sznurkowy 12mm. Materiał odporny na ścieranie, dobrze wchłania i oddaje farbę. Dobrze rozprowadza farbę.

Twine polyacrylic 12mm. The material is resistant to abrasion, absorbs well and gives off paint. It distributes paint well.

Kod artykułu [Code]	513 180	513 250
Szerokość wałka Roller widht [mm]	180	250
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	72	72
Średnica uchwytu Wire [mm]	8	8
Wysokość włókien Pile height [mm]	11	11
Pakowanie Packing	15	10

512 Rolka SYNTEX x 2 na kratce

SYNTEX x 2 roll on a painting grid

Poliakryl sznurkowy 12mm. Materiał odporny na ścieranie, dobrze wchłania i oddaje farbę. Dobrze rozprowadza farbę.

Twine polyacrylic 12mm. The material is resistant to abrasion, absorbs well and gives off paint. It distributes paint well.

Kod artykułu [Code]	512 180	512 250
Szerokość wałka Roller widht [mm]	180	250
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	72	72
Średnica uchwytu Wire [mm]	8	8
Wysokość włókien Pile height [mm]	11	11
Pakowanie Packing	25	20

511 Rolka SYNTEX na kratce

SYNTEX roller on a painting grid

Poliakryl sznurkowy 12mm. Materiał odporny na ścieranie, dobrze wchłania i oddaje farbę. Dobrze rozprowadza farbę.

Twine polyacrylic 12mm. The material is resistant to abrasion, absorbs well and gives off paint. It distributes paint well.

Kod artykułu [Code]	511 180	511 250
Szerokość wałka Roller widht [mm]	180	250
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	72	72
Średnica uchwytu Wire [mm]	8	8
Wysokość włókien Pile height [mm]	11	11
Pakowanie Packing	20	15

510 Rolka malarska SYNTEX

SYNTEX painting roller

Poliakryl sznurkowy 12mm. Materiał odporny na ścieranie, dobrze wchłania i oddaje farbę. Dobrze rozprowadza farbę.

Twine polyacrylic 12mm. The material is resistant to abrasion, absorbs well and gives off paint. It distributes paint well.

Kod artykułu [Code]	510 180	510 250
Szerokość wałka Roller widht [mm]	180	250
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	74	74
Średnica uchwytu Wire [mm]	8	8
Wysokość włókien Pile height [mm]	12	12
Pakowanie Packing	25	20

503 Rolka VESTAN w kuwecie

VESTAN roll in a painting tray

Poliester 16mm. Budżetowy wałek do gruntowania ścian, mas bitumicznych, włókien szklanych oraz żywic poliestrowych.

Polyester 16mm. A budget roller for priming walls, bituminous masses, glass fibers and polyester resins.

Kod artykułu [Code]	503 180	503 250
Szerokość wałka Roller widht [mm]	180	250
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	82	82
Średnica uchwytu Wire [mm]	6	6
Wysokość włókien Pile height [mm]	16	16
Pakowanie Packing	15	10

502 Rolka VESTAN x 2 na kratce

VESTAN x 2 roll on a painting grid

Poliester 16mm. Budżetowy wałek do gruntowania ścian, mas bitumicznych, włókien szklanych oraz żywic poliestrowych.

Polyester 16mm. A budget roller for priming walls, bituminous masses, glass fibers and polyester resins.

Kod artykułu [Code]	502 180	502 250
Szerokość wałka Roller widht [mm]	180	250
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	82	82
Średnica uchwytu Wire [mm]	6	6
Wysokość włókien Pile height [mm]	16	16
Pakowanie Packing	25	15

501 Rolka VESTAN na kratce

VESTAN roller on a painting grid

Poliester 16mm. Budżetowy wałek do gruntowania ścian, mas bitumicznych, włókien szklanych oraz żywic poliestrowych.

Polyester 16mm. A budget roller for priming walls, bituminous masses, glass fibers and polyester resins.

Kod artykułu [Code]	501 180	501 250
Szerokość wałka Roller widht [mm]	180	250
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	82	82
Średnica uchwytu Wire [mm]	6	6
Wysokość włókien Pile height [mm]	16	16
Pakowanie Packing	50	30

505 Rolka malarska VESTAN

VESTAN painting roller + handle

Poliester 16mm. Budżetowy wałek do gruntowania ścian, mas bitumicznych, włókien szklanych oraz żywic poliestrowych.
Polyester 16mm. A budget roller for priming walls, bituminous masses, glass fibers and polyester resins.

Kod artykułu [Code]	505 180	505 250
Szerokość wałka Roller widht [mm]	180	250
Średnica całkowita Overall diameter [mm]	82	82
Średnica uchwytu Wire [mm]	6	6
Wysokość włókien Pile height [mm]	16	16
Pakowanie Packing	50	40

Rączki do wałków i kije

570 Rączka do wałków mini i midi

Wire handle for mini and midi rollers

Średnica drutu rączki 6 mm, drut ocynkowany, uchwyt ergonomiczny, profesjonalny.
Wire handle with 6mm diameter, galvanized wire, ergonomic, professional plastic handle.

Kod artykułu [Code]	570 057	570 100	570 110	570 150
Szerokość uchwytu Grip widht [mm]	50	100	100	150
Średnica uchwytu Wire [mm]	6	6	6	6
Długość rączki Handle length [cm]	175	260	420	240
Pakowanie Packing	Zgodnie z zamówieniem klienta			

571 Rączka do wałków mini i midi

Wire handle for mini and midi rollers

Średnica drutu rączki 6 mm, drut ocynkowany, uchwyt ergonomiczny, profesjonalny.
Wire handle with 6mm diameter, galvanized wire, ergonomic, professional plastic handle.

Kod artykułu [Code]	571 180	571 250
Szerokość uchwytu Grip widht [mm]	180	250
Średnica uchwytu Wire [mm]	6	6
Długość rączki Handle length [cm]	250	280
Pakowanie Packing	Zgodnie z zamówieniem klienta	

572 Rączka do wałków 8 mm

Handle for 8 mm rollers

Średnica drutu rączki 8 mm, drut ocynkowany, uchwyt ergonomiczny, profesjonalny.
Wire handle with 8mm diameter, galvanized wire, ergonomic, professional plastic handle.

Kod artykułu [Code]	572 180	572 250
Szerokość uchwytu Grip widht [mm]	180	250
Średnica uchwytu Wire [mm]	8	8
Długość rączki Handle length [cm]	290	295
Pakowanie Packing	Zgodnie z zamówieniem klienta	

573 Rączka do wałków BI-COMP

Roller handle BI-COMP

Średnica drutu rączki 8 mm, drut ocynkowany, uchwyt ergonomiczny, profesjonalny 2- komponentowy w dowolnym kolorze.
Handle wire diameter 8 mm, galvanized wire, ergonomic handle, professional 2-component in any color.

Kod artykułu [Code]	573 180	573 250
Szerokość uchwytu Grip widht [mm]	180	250
Średnica uchwytu Wire [mm]	8	8
Długość rączki Handle length [cm]	290	295
Pakowanie Packing	50	50

572 KOSZ Uchwyt koszykowy 18 cm

Cage system handle 18 cm

572 REG Uchwyt regulowany 30-60 cm

Adjustable handle 30-60 cm

Aluminiowy uchwyt regulowany do wałków do podłóg o dużych szerokościach: 30 - 60 cm. Średnica druta: 8 mm.
Adjustable aluminum handle for large width floor rollers: 30 - 60 cm. Wire diameter: 8 mm.

588 Kij teleskopowy, aluminiowy 200/300 cm

Aluminum telescopic pole 200/300 cm

Wykonany ze stali i pokryty tworzywem sztucznym w kolorze czerwonym. W zależności od zamówienia klienta może być wykonana w innym kolorze. Bardzo pomocniczy przy pracach malarskich wysokich pomieszczeń.
Made of steel and covered with plastic in red. Depending on the customer's order, it can be made in a different color.

Kod artykułu [Code]	588 200	588 200
Rozmiar Size [mm]	115/200	165/300
Grubość blachy Thickness [mm]	0,45	0,45
Pakowanie Packing	20	10



Szczotki

Szczotki do domu

650 Szczotka zamiatacz NYLON

NYLON sweeper brush

Część pracująca wykonana z rozszczepianego włókna PET o grubości 0,30 mm, oprawa lakierowana z naturalnego drewna bukowego, z nawierconym gwintem 22mm.
The working part is made of split PET fiber 0.30 mm thick, lacquered lacquered made of natural beech wood, with 22 mm threaded hole.

Kod artykułu [Code]	650 300	650 400	650 500	650 600
Rozmiar Size [mm]	300x53x30	400x53x30	500x53x30	600x53x30
Długość włókna Fiber [mm]	68	68	68	68
Pakowanie Packing	24	24	24	24

651 Szczotka zamiatacz NYLON z uchwytem metalowym

NYLON sweeper brush with metal handle

Część pracująca wykonana z rozszczepianego włókna PET o grubości 0,30 mm, oprawa lakierowana z naturalnego drewna bukowego, z metalowym uchwytem.
The working part is made of split PET fiber 0.30 mm thick, lacquered lacquered made of natural beech wood, with a metal handle.

Kod artykułu [Code]	651 400	651 500	651 600	651 800	651 100
Rozmiar Size [mm]	400x53x30	500x53x30	600x53x30	800x53x30	1000x53x30
Długość włókna Fiber [mm]	68	68	68	68	68
Pakowanie Packing	24	24	24	10	10

655 Szczotka zamiatacz MIESZANKA

Sweeper brush - MIX

Część pracująca wykonana z miksu włosia końskiego szarego i PET.
Oprawa lakierowana z naturalnego drewna bukowego z gwintem 22mm.
The working part is made of gray horse hair and PET mix.
The luminaire is made of natural beech wood, thread 22mm.

Kod artykułu [Code]	655 400	655 500	655 600	655 800	655 100
Rozmiar Size [mm]	400x53x30	500x53x30	600x53x30	800x53x30	1000x53x30
Długość włókna Fiber [mm]	55	55	55	55	55
Pakowanie Packing	24	24	24	10	10

656 Szczotka zamiatacz MIESZANKA z uchwyten metalowym

Sweeper brush - MIX with metal handle

Część pracująca wykonana z rozszczepianego włókna PET o grubości 0,30 mm, oprawa lakierowana z naturalnego drewna bukowego, z metalowym uchwytem.
The working part is made of split PET fiber 0.30 mm thick, lacquered lacquered made of natural beech wood, with a metal handle.

Kod artykułu [Code]	656 400	656 500	656 600	656 800	656 100
Rozmiar Size [mm]	400x53x30	500x53x30	600x53x30	800x53x30	1000x53x30
Długość włókna Fiber [mm]	55	55	55	55	55
Pakowanie Packing	24	24	24	10	10

Szczotki przemysłowe

670 Szczotka do zamiatania ulic z uchwytem metalowym

Street sweeping brush with metal handle

Część pracująca wykonana z włókna sztucznego PVC/PET, oprawa surowa z naturalnego drewna, chwyt metalowy do mocowania kija.
The working part is made of PVC / PET synthetic fiber, raw binding of natural wood, metal grip for fixing the stick.

Kod artykułu [Code]	670 400	670 500	670 600	670 800	670 100
Rozmiar Size [mm]	400x55x15	500x55x15	600x55x15	800x55x15	1000x55x15
Długość włókna Fiber [mm]	70	70	70	70	70
Pakowanie Packing	10	10	10	10	10

666 Szczotka przemysłowa, oprawa drewniana

Industrial brush, wooden binding

Część pracująca wykonana z wykonana z długiego włókna sztucznego PCV 135mm, oprawa z naturalnego drewna.
The working part is made of 135mm long PVC synthetic fiber, binding is made of natural wood.

Kod artykułu [Code]	666 240
Rozmiar Size [mm]	240x42x37
Długość włókna Fiber [mm]	135
Pakowanie Packing	25

667 Szczotka przemysłowa, oprawa tworzywo MIDI

Industrial brush MIDI, plastic holder

Część pracująca wykonana wykonana z długiego włókna sztucznego PCV 130mm, oprawa z tworzywa.
The working part is made of long PVC synthetic fiber 130mm, plastic binding.

Kod artykułu [Code]	667 240
Rozmiar Size [mm]	240x30x60
Długość włókna Fiber [mm]	130
Pakowanie Packing	20

668 Szczotka przemysłowa, oprawa tworzywo MAXI

Industrial brush MAXI, plastic holder

Część pracująca wykonana z wykonana z długiego włókna sztucznego PCV 210mm, oprawa z tworzywa sztucznego.
The working part is made of long PVC synthetic fiber 210mm, plastic binding.

Kod artykułu [Code]	668 240
Rozmiar Size [mm]	240x30x60
Długość włókna Fiber [mm]	210
Pakowanie Packing	20

665 Miotła SORGO

SORGO broom

Część pracująca z wykonana z długiego włókna SORGO 380mm,
oprawa z drewna naturalnego, kij drewniany – woskowany.
Working part made of 380mm long SORGO fiber, binding made of natural wood, wooden stick – waxed.

Kod artykułu [Code]	665 100
Rozmiar Size [mm]	
Długość włókna Fiber [mm]	380
Pakowanie Packing	10

Szczotki zmiotki

193 Szczotka płaska do okruchów

Flat brush for sweeping crumbs

Szczotka produkowana ręcznie, bardzo delikatna.
Przydatna w pomieszczeniach kuchennych do zamiatania okruchów oraz wszelkich pyłów.
A hand-made brush, very delicate. Useful in kitchen rooms for sweeping crumbs and any dust.

Kod artykułu [Code]	193 200
Rozmiar Size [mm]	200
Długość włókna Fiber [mm]	60
Pakowanie Packing	20

661 Szczotka zmiotka MIESZANKA

Brush brush - blend of fibers

Część pracująca wykonana z wykonana z mieszanki szczotkarskiej 30/70% składającej się z włosia końskiego szarego i włókna sztucznego PPN i PET. Oprawa lakierowana z naturalnego drewna.
Working part made of 30/70% brush mix consisting of gray horsehair and PPN and PET artificial fibers.
The luminaire is made of natural wood.

Kod artykułu [Code]	661 200
Rozmiar Size [mm]	250
Długość włókna Fiber [mm]	58
Pakowanie Packing	64

660 Szczotka zmiotka NYLON

NYLON sweeping brush

Część pracująca wykonana z rozszczepianego włókna PCV o grubości 0,20 mm, oprawa z naturalnego drewna.
Working part made of split PVC fiber with a thickness of 0.20 mm, binding made of natural wood.

Kod artykułu [Code]	660 200
Rozmiar Size [mm]	290x40x18
Długość włókna Fiber [mm]	58
Pakowanie Packing	64

663 Szczotka zmiotka ze szczeciny naturalnej

Natural white bristle sweeping brush

Gęste włosie szczecina dokładnie zgarnia kurz i nadaje się do kontaktu z wysoką temperaturą.
Thick bristles bristles the dust thoroughly and is suitable for contact with high temperatures.

Szczotki ręczne

671 001 Szczotka do szorowania S – NYLON

NYLON scrub brush

Szczotka ręczna do szorowania. Wykonana z odpornego na ścieranie włókna NYLON (PET beżowy).
Hand scrub brush. Made of wear-resistant NYLON fiber (PET beige).

Kod artykułu [Code]	671 001
Rozmiar Size [mm]	210x51
Długość włókna Fiber [mm]	17
Pakowanie Packing	36

671 002 Szczotka do szorowania S – BASYNA

Scrubbing brush S – BASIN

Szczotka ręczna do szorowania. Wykonana z odpornego na ścieranie włókna BASYNA.
Hand scrub brush. Made of wear-resistant BASIN .

Kod artykułu [Code]	671 002
Rozmiar Size [mm]	210x51
Długość włókna Fiber [mm]	17
Pakowanie Packing	36

671 003 Szczotka do szorowania S – TAMPICO

Scrubbing brush S – TAMPICO

Szczotka ręczna do szorowania. Wykonana z odpornego na ścieranie włókna TAMPICO.
Hand scrub brush. Made of wear-resistant TAMPICO fiber.

Kod artykułu [Code]	671 003
Rozmiar Size [mm]	210x51
Długość włókna Fiber [mm]	17
Pakowanie Packing	36

672 001 Szczotka do szorowania NYLON

NYLON scrubbing brush

Szczotka ręczna do szorowania. Wykonana z odpornego na ścieranie włókna PPN-PET 30mm.
Hand scrub brush. Made of wear-resistant PPN-PET 30mm fiber.

Kod artykułu [Code]	672 001
Rozmiar Size [mm]	195x60
Długość włókna Fiber [mm]	18
Pakowanie Packing	70

672 002 Szczotka do szorowania BASSINE

BASSINE scrubbing brush

Szczotka ręczna do szorowania. Wykonana z odpornego na ścieranie włókna BASSINE.
Hand scrub brush. Made of wear-resistant BASSINE fiber.

Kod artykułu [Code]	672 002
Rozmiar Size [mm]	195x60
Długość włókna Fiber [mm]	18
Pakowanie Packing	70

673 001 Szczotka do szorowania z uchwytem – NYLON

Scrubbing brush with handle – NYLON

Szczotka ręczna do szorowania. Wykonana z odpornego na ścieranie włókna PPN-PET 25mm.
Hand scrub brush. Made of wear-resistant PPN-PET 25mm fiber.

Kod artykułu [Code]	673 001
Rozmiar Size [mm]	300x62
Długość włókna Fiber [mm]	22
Pakowanie Packing	12

673 002 Szczotka do dywanów z uchwytem – NYLON

Carpet brush with handle – NYLON

Szczotka ręczna do szorowania. Wykonana z odpornego na ścieranie włókna PPN-PET 50mm.
Hand scrub brush. Made of wear-resistant PPN-PET 50mm fiber.

Kod artykułu [Code]	673 002
Rozmiar Size [mm]	300x62
Długość włókna Fiber [mm]	22
Pakowanie Packing	12

673 003 Szczotka do szorowania z uchwytem – TAMPICO

Scrubbing brush with handle – TAMPICO

Szczotka ręczna do szorowania. Wykonana z odpornego na ścieranie włókna TAMPICO 25mm.
Hand scrub brush. Made of wear-resistant TAMPICO 25mm fiber.

Kod artykułu [Code]	673 003
Rozmiar Size [mm]	300x62
Długość włókna Fiber [mm]	22
Pakowanie Packing	12

895 Szczotka druciana do czyszczenia bruku

Wire brush for cleaning pavement

Drut stalowy gładki , uchwyt drewniany kostka. Stosowana do prac murarskich i konserwacyjnych podczas usuwania starych powłok i zanieczyszczeń.
Smooth steel wire, wooden cube grip. Used for masonry and maintenance work when removing old coatings and dirt.

Kod artykułu [Code]	895 100
Rozmiar Size [mm]	100x40x40
Ilość rzędów Number of rows [mm]	3
Pakowanie Packing	10

675 Szczotka druciana do czyszczenia bruku

Wire brush for cleaning pavement

Drut stalowy gładki , uchwyt drewniany kostka. Stosowana do prac murarskich i konserwacyjnych podczas usuwania starych powłok i zanieczyszczeń.
Smooth steel wire, wooden cube grip. Used for masonry and maintenance work when removing old coatings and dirt.

Kod artykułu [Code]	675 300	675 400	675 500	675 600
Ilość rzędów Number of rows [mm]	3	4	5	6
Drut Wire [mm]	25	35	35	35
Pakowanie Packing	50	50	50	50

194 Szczotka okrągła do mycia naczyń

A round brush for washing dishes

Szczotka produkowana ręcznie, bardzo przydatna w pomieszczeniach kuchennych do mycia naczyń, szczególnie wszystkich rodzajów kieliszków.
A hand-made brush, very useful in kitchen areas for washing dishes, especially all types of glasses.

Kod artykułu [Code]	194 040
Rozmiar Size [mm]	40
Długość szczeciny Bristle [mm]	60
Pakowanie Packing	10

191 Szczotka ręczna do lakierowania

Hand brush for varnishing

Profesjonalne narzędzie do ręcznego nakładania cienkich warstw lakierów i klejów.
Professional tool for manually applying thin layers of varnish.

Kod artykułu [Code]	191 300
Rozmiar Size [mm]	300x25
Długość szczeciny Bristle [mm]	60
Pakowanie Packing	12

680/681 Kij drewniany do szczotek - gwint / bez gwintu

Wooden stick for brushes - thread / without thread

Wykonany z drewna bukowego lub sosnowego. W zależności od zastosowania kije dostępne są z gwintem lub bez gwintu.
Made of beech or pine wood. Depending on the application, the poles are available with or without a thread.

Kod artykułu [Code]	680 120	680 121	681 150	681 151
Rozmiar Size [mm]	120	120	150	150
Gwintowany Threaded [mm]	tak	nie	tak	nie
Średnica Sheet thickness [mm]	25	25	32	32
Pakowanie Packing	25	25	25	25

684 Szczotka GARDEN komplet

GARDEN broom - set

Kod artykułu [Code]	684 300
Rozmiar Size [mm]	300x55x18
Długość włókna Fiber [mm]	80
Pakowanie Packing	12

664 Szczotka do zamiatania śniegu

Broom for sweeping snow

Kod artykułu [Code]	664 250
Rozmiar Size [mm]	250x55x18
Długość włókna Fiber [mm]	75
Pakowanie Packing	12

665 Szczotka do czyszczenia kosiarek ogrodowych

Brush for cleaning garden mowers

Kod artykułu [Code]	665 200
Rozmiar Size [mm]	315x45x14
Długość włókna Fiber [mm]	30
Pakowanie Packing	15

669 Miotła GARDEN

GARDEN broom

Kod artykułu [Code]	669 200
Rozmiar Size [mm]	155x50x80
Długość włókna Fiber [mm]	275
Pakowanie Packing	12

669 300 Miotła GARDEN Yaga

GARDEN broom Yaga

Kod artykułu [Code]	669 300
Rozmiar Size [mm]	155x50x80
Długość włókna Fiber [mm]	275
Pakowanie Packing	12

Taśmy, Folie

910 Taśma maskująca, papierowa żółta
Yellow masking tape

Kod artykułu [Code]	910 025	910 030	910 038	910 050	911 025	911 030	911 038	911 050
Rozmiar Size [mm/m]	25x50	30x50	38x50	50x50	25x25	30x25	38x25	50x25
Pakowanie Packing	36	40	24	24	36	40	24	24

912 Taśma maskująca, papierowa NIEBIESKA
BLUE masking tape

Taśma wysokiej jakości. Odporna na działanie promieniowania UV. Odporność do 80°C.
High quality paper tape. Resistant to UV radiation. Resistance up to 80°C.

Kod artykułu [Code]	912 025	912 030	912 038	912 050	913 025	913 030	913 038	913 050
Rozmiar Size [mm/m]	25x50	30x50	38x50	50x50	25x25	30x25	38x25	50x25
Pakowanie Packing	36	40	24	24	36	40	24	24

915 Taśma tynkarska, zbrojona
Plastering tape, reinforced

Kod artykułu [Code]	915 038	915 050	916 038	916 050
Rozmiar Size [mm/m]	38x50	50x50	38x20	50x20
Pakowanie Packing	24	24	24	24

917 Taśma aluminiowa DUCT TAPE
Aluminum tape DUCT TAPE

Kod artykułu [Code]	917 010	917 050	918 025	918 050
Rozmiar Size [mm/y]	50x10	50x5	50x25	50x50
Pakowanie Packing	24	24	24	24

919 Taśma dwustronna
Double-sided tape

Kod artykułu [Code]	919 050	920 010
Rozmiar Size [mm/m]	50x5	50x10
Pakowanie Packing	36	36

921 Taśma izolacyjna
Insulation tape

Kod artykułu [Code]	921 110
Rozmiar Size [mm/m]	15x10
Pakowanie Packing	10

925 Taśma pakowa bezbarwna SOLVENT
SOLVENT transparent packaging tape

Kod artykułu [Code]	925 019	925 025	925 038	925 050
Rozmiar Size [mm/m]	15x66	25x66	38x66	50x66
Pakowanie Packing	72	72	72	72

926 Taśma pakowa brązowa SOLVENT
Brown SOLVENT packing tape

Kod artykułu [Code]	926 025	926 038	926 050
Rozmiar Size [mm/m]	25x66	38x66	50x66
Pakowanie Packing	60	48	36

927 Taśma pakowa - biała
Packaging tape - white

Kod artykułu [Code]	927 025	927 038	927 050
Rozmiar Size [mm/m]	30x66	38x66	50x66
Pakowanie Packing	60	48	36

928 Taśma ostrzegawcza żółto-czarna
Yellow-black warning tape

Kod artykułu [Code]	928 051
Rozmiar Size [mm/m]	50x100
Pakowanie Packing	36

929 Taśma ostrzegawcza czerwono-biała
Red and white warning tape

Kod artykułu [Code]	929 071
Rozmiar Size [mm/m]	70x100
Pakowanie Packing	36

930 Taśma z włókna szklanego
Fiberglass tape

Kod artykułu [Code]	930 050
Rozmiar Size [mm/m]	50x25
Pakowanie Packing	36

935 Taśma łączeniowa / naprawcza
Connection / repair tape

Kod artykułu [Code]	935 010	935 020	935 045	935 090
Rozmiar Size [mm/m]	45x10	45x20	45x45	45x90
Pakowanie Packing	48	36	24	24

640 Folia maskująca - cienka 5,5 µm
Masking foil - thin 5.5 µm

Kod artykułu [Code]	640 100
Rozmiar Size [m]	4x5
Grubość Thickness [µm]	5,5
Pakowanie Packing	50

641 Folia maskująca SUPER, 15 µm
SUPER masking foil, 15 µm

Kod artykułu [Code]	641 100
Rozmiar Size [m]	4x5
Grubość Thickness [µm]	15
Pakowanie Packing	20

642 Folia maskująca STRONG, 26 µm

STRONG masking foil, 26 µm

Kod artykułu [Code]	642 101
Rozmiar Size [m]	4x5
Grubość Thickness [µm]	26
Pakowanie Packing	20

643 Folia maskująca PROFI bardzo mocna, 32 µm

PROFI masking film very strong, 32 µm

Kod artykułu [Code]	643 100
Rozmiar Size [m]	4x5
Grubość Thickness [µm]	32
Pakowanie Packing	20

920 Powłoki maskujące HDPE

Kombi-Mask HDPE foils

33cm x 33m, 55cm x 33m, 110cm x 33m, 140cm x 33m, 180cm x 33m, 210cm x 20m, 240cm x 16m, 270cm x 16m.

Grubość: 0,15 mm

914 Folia ochronna samoprzylepna 50cm / 75m

Self-adhesive protective foil 50cm / 75m

650 Plandeka maskująca

Sacks for rubble

Kod artykułu [Code]	650 020	650 021	650 022	650 023	650 024
Rozmiar Size [m]	4x5	4x5	4x5	4x5	4x5
Grubość Thickness [mm]	0,45	0,50	0,80	1,00	1,20
Pakowanie Packing	10	10	10	10	10

651 Plandeka czarna z regranulatu

Black tarpaulin from regranulate

656 Worki na gruz

Sacks for rubble

Kod artykułu [Code]	656 060	656 120	656 240
Rozmiar Size [l]	60	120	240
Pakowanie Packing	10	10	10

655 Worki na śmieci, mocne

Strong trash bags

Kod artykułu [Code]	655 035	655 060	655 120	655 160	655 240
Rozmiar Size [l]	35	60	120	160	240
Pakowanie Packing	10	10	10	10	10

Narzędzia budowlane



850 Szpachelka nierdzewna
Stainless spatula

Kod artykułu [Code]	850 400	850 600	850 800	850 100
Rozmiar Size [mm]	40	60	80	100
Pakowanie Packing	20	20	20	20

851 Szpachelka nierdzewna PROFI
PROFI stainless spatula

Kod artykułu [Code]	851 400	851 600	851 800	851 100
Rozmiar Size [mm]	40	60	80	100
Pakowanie Packing	20	20	20	20

855 Szpachla nierdzewna do kleju – gladka
Stainless steel putty for glue – smooth

Kod artykułu [Code]	855 150	855 200	855 250	855 300	855 350	855 450	855 600
Rozmiar Size [mm]	150	200	250	300	350	450	600
Pakowanie Packing	50	50	50	50	50	50	50

856 Szpachla nierdzewna do kleju – zębata
Stainless steel putty glue –notched

Kod artykułu [Code]	856 150	856 200	856 250	856 300	856 350	856 450	856 600
Rozmiar Size [mm]	150	200	250	300	350	450	600
Ząb Notch [mm]	4, 6, 8, 10	4, 6, 8, 10	4, 6, 8, 10	4, 6, 8, 10	4, 6, 8, 10	4, 6, 8, 10	4, 6, 8, 10
Pakowanie Packing	50	50	50	50	50	50	50

865 Szpachla japonka metalowa – zestaw
Metal Japanese putty – set

Kod artykułu [Code]	865 000
Rozmiar Size [mm]	40/60/80/100
Pakowanie Packing	10

866 Szpachla japonka tworzywo – zestaw
Japanese putty material – set

Kod artykułu [Code]	866 000
Rozmiar Size [mm]	40/60/80/100
Pakowanie Packing	10

880 Paca nierdzewna gładka, uchwyt tworzywo

Smooth stainless steel long float, plastic handle

Kod artykułu [Code]	880 270
Rozmiar Size [mm]	270x130
Pakowanie Packing	24

881 Paca nierdzewna zębata, uchwyt tworzywo

Stainless steel notched long float, plastic handle.

Kod artykułu [Code]	881 274	881 276	881 278	881 271
Rozmiar Size [mm]	270x130	270x130	270x130	270x130
Ząb Notch [mm]	4x4	6x6	8x8	10x10
Pakowanie Packing	24	24	24	24

882 Paca nierdzewna gładka, uchwyt drewniany

Smooth stainless steel long float, wooden handle

Kod artykułu [Code]	882 270
Rozmiar Size [mm]	270x130
Pakowanie Packing	10

882 Paca nierdzewna, zębata, uchwyt drewniany

Stainless steel notched trowel, wooden handle

Kod artykułu [Code]	882 274	882 276	882 278	882 271
Rozmiar Size [mm]	270x130	270x130	270x130	270x130
Ząb Notch [mm]	4x4	6x6	8x8	10x10
Pakowanie Packing	24	24	24	24

860 Paca nierdzewna RAKLA, uchwyt drewniany

RAKLA stainless steel trowel, wooden handle

Kod artykułu [Code]	860 270	860 380	860 480	860 600
Rozmiar Size [mm]	270	380	480	600
Pakowanie Packing	24	10	10	10

861 Paca nierdzewna do kleju - zębata, uchwyt drewniany

Stainless steel notched trowel with wooden handle

Paca nierdzewna RAKLA, zębata, uchwyt drewniany.
Stainless steel RAKLA, wooden handle.

Kod artykułu [Code]	861 270	861 380	861 480	861 600
Rozmiar Size [mm]	270	380	480	600
Ząb Notch [mm]	4, 6, 8, 10	4, 6, 8, 10	4, 6, 8, 10	4, 6, 8, 10
Pakowanie Packing	24	24	24	24

882 224/228 Paca PCV 280x140mm, filc 4 / 8 mm

PVC trowel 280x140mm, felt 4/8 mm

Kod artykułu [Code]	882 224	882 228
Rozmiar Size [mm]	280x140	280x140
Filc Filc [mm]	filc 4	filc 8
Pakowanie Packing	10	10



883 Paca PCV uchwyt otwarty - gładka / zębata

PVC trowel opened handle - smooth / notched

Kod artykułu [Code]	883 270	883 400
Rozmiar Size [mm]	270x130	400x130
Ząb Notch [mm]	4, 6, 8, 10	4, 6, 8, 10
Pakowanie Packing	10	10

885 Paca PCV - gąbka rzadka, żółta 25mm lub gąbka gęsta, biała 25mm

PVC trowel - rare 25mm yellow sponge or 25mm thick white sponge

Kod artykułu [Code]	885 280	885 281
Rozmiar Size [mm]	280x140	280x140
Podbicie Lining [mm]	gąbka żółta	gąbka biała
Pakowanie Packing	10	10

887 Paca styropianowa gładka

Smooth polystyrene trowel

Kod artykułu [Code]	887 230	887 270	887 320	887 450	887 600	887 750	887 100
Rozmiar Size [mm]	230x140	270x140	320x140	450x140	600x140	750x140	1000x140
Pakowanie Packing	10	10	10	10	10	10	10

887 281 Paca styropianowa - gąbka żółta, rzadka 25 mm

Polystyrene trowel - yellow sponge, thin 25 mm

Kod artykułu [Code]	887 281
Rozmiar Size [mm]	280x140
Podbicie Lining [mm]	gąbka rzadka
Pakowanie Packing	10

887 285 Paca styropianowa - gąbka biała, gęsta 25 mm

Styrofoam float - white, thick 25 mm sponge

Kod artykułu [Code]	887 285
Rozmiar Size [mm]	280x140
Podbicie Lining [mm]	gąbka gęsta
Pakowanie Packing	10

887 282 Paca styropianowa - z gumą 4 mm
Styrofoam float - with 4 mm rubber

Kod artykułu [Code]	887 282
Rozmiar Size [mm]	280x140
Podbicie Lining [mm]	guma 4mm
Pakowanie Packing	10

887 283 Paca styropianowa - hydroguma 18 mm
Styrofoam float - 18 mm hydrogum

Kod artykułu [Code]	887 283
Rozmiar Size [mm]	280x140
Podbicie Lining [mm]	hydroguma 18mm
Pakowanie Packing	10

887 284 Paca styropianowa - filc 4mm
Styrofoam float - felt 4mm

Kod artykułu [Code]	887 284
Rozmiar Size [mm]	280x140
Podbicie Lining [mm]	filc 4mm
Pakowanie Packing	10

887 286 Paca styropianowa szpaletowa
Styrofoam trowel

Kod artykułu [Code]	887 286
Rozmiar Size [mm]	320
Pakowanie Packing	10

897 100 Paca szlifierska – zatrzask
Sanding pad – latch

Kod artykułu [Code]	897 100
Rozmiar Size [mm]	220x100
Pakowanie Packing	30

897 200 Pacaszlifierska – motylek
Abrasive float wing nuts

Kod artykułu [Code]	897 200
Rozmiar Size [mm]	220x100
Pakowanie Packing	30

899 Paca do styropianu – TARA

Rubbing trowel for foamed polystyrene

Kod artykułu [Code]	899 270	899 400
Rozmiar Size [mm]	130x270	130x400
Pakowanie Packing	20	10

870 ST Kielnia do spoin - nierdzewna

Joint trowel - stainless

Kod artykułu [Code]	870 006	870 008	870 010	870 012
Rozmiar Size [mm]	6	8	10	12
Pakowanie Packing	50	50	50	50

875 Kielnia murarska trójkątna

Triangular masonry trowel

Kod artykułu [Code]	875 180	875 200
Rozmiar Size [mm]	180x180	200x190
Pakowanie Packing	25	30

876 Kielnia murarska trapezowa

Trapezoidal masonry trowel

Kod artykułu [Code]	876 130	876 160	876 180
Rozmiar Size [mm]	130	160	180
Pakowanie Packing	50	50	50

877 Kielnia sztukatorska do płytek

Stucco trowel for tiles

Kod artykułu [Code]	877 065	877 080	877 100
Rozmiar Size [mm]	65x110	80x110	100x130
Pakowanie Packing	50	50	50

878 Kielnia sztukatorska kątowa - wewnętrzna

Angle stucco trowel - internal

Kod artykułu [Code]	878 060	878 075
Rozmiar Size [mm]	60x85	75x120
Pakowanie Packing	50	50

879 Kielnia sztukatorska kątowa – zewnętrzna
Angle stucco trowel - external

Kod artykułu [Code]	879 060	879 075
Rozmiar Size [mm]	60x85	75x120
Pakowanie Packing	50	50

900 Mieszadło do farb lakierowane / ocynk
Varnished / galvanized paint stirrer

Kod artykułu [Code]	900 060	900 080	900 100	900 120
Rozmiar Size [mm]	60	80	100	120
Pakowanie Packing	50	50	50	50

901 Mieszadło do zapraw lakierowane / ocynk
Varnished / galvanized mortar mixer

Kod artykułu [Code]	901 060	901 080	901 100	901 120
Rozmiar Size [mm]	60	80	100	120
Pakowanie Packing	50	50	50	50

902 Mieszadło ślimakowe lakierowane / ocynk
Varnished / galvanized worm agitator

Kod artykułu [Code]	902 070	902 090	902 100	902 120
Rozmiar Size [mm]	70	90	100	120
Pakowanie Packing	50	40	20	20

908 Mieszadło drewniane do farb
Wooden paint stirrer

Kod artykułu [Code]	902 035
Rozmiar Size [mm]	35x250x5
Pakowanie Packing	100

890 Skrobak malarski z wymiennym ostrzem
Paint scraper with replaceable blade

Kod artykułu [Code]	890 100
Rozmiar Size [mm]	100
Pakowanie Packing	10

898 Siatka ścierna
Abrasive mesh

Kod artykułu [Code]	898 080	898 100	898 120	898 150	898 180	898 220
Rozmiar Size [mm]	280x93	280x93	280x93	280x93	280x93	280x93
Gramatura Weight [mm]	80	100	120	150	180	220
Pakowanie Packing	50	50	50	50	50	50



905 Kostka szlifierska 100 x 68 x 25 mm
Sanding block 100 x 68 x 25 mm

Kostka ścierna o różnych granulacjach: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220.
Sanding block with various granulations: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220.

Pakowanie Packing 50

906 Kostka szlifierska TRAPEZ 75 x 110 x 25 mm
Trapezoidal sanding block 75 x 110 x 25 mm

Kostka ścierna o różnych granulacjach: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220.
Sanding block with various granulations: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220.

Pakowanie Packing 50

907 Czerpak murarski - ocynk
Masonry bucket – galvanized

Kod artykułu [Code]	0411	0415
Rozmiar Size [mm]	Czerpak murarski 170 mm ocynkowany	Czerpak murarski 185 mm ocynkowany
Pakowanie Packing	50	50

904 Pojemnik do gipsu - miękki
Plaster container - soft

Kod artykułu [Code]	894 150
Rozmiar Size [mm]	150
Pakowanie Packing	10

900 000 Nożyk do tapet 18 mm
18 mm wallpaper knife

900 001 Nożyk do tapet 18 mm - wzmocniony

18 mm wallpaper knife - reinforced

900 002 Ostrze nożyka do tapet 18 mm

18 mm wallpaper knife blade

923 000 Rękawice Nylatex

Nylatex working gloves

Kuwety, Wiadra

580 Kuweta malarska mini i midi

Mini and midi painting tray

Kod artykułu [Code]	580 150	580 180
Rozmiar Size [mm]	115x215	150x310
Szerokość wałka Roller width [mm]	50/70	100
Pakowanie Packing	600	150

585 Kuweta malarska do wałków: średnia i duża

Paint roller tray: medium and large

Kod artykułu [Code]	585 180	585 250
Rozmiar Size [mm]	255x315	320x345
Szerokość wałka Roller width [mm]	180	250
Pakowanie Packing	50	50

585N Kuweta malarska do wałków: średnia i duża - KOLOR

Paint roller tray: medium and large – COLOR

Kod artykułu [Code]	585N 180	585N 250
Rozmiar Size [mm]	255x315	320x345
Szerokość wałka Roller width [mm]	180	250
Pakowanie Packing	50	50

580 160 Pojemnik malarski MAL PRO

MAL PRO painting container

Poręczna wanienka do mieszania gipsu i gładzi. Wymiary: 155 x 150 x 122 mm / 6 x 5 1/2 x 5 cali Waga: 113 g / 4 oz Pojemność: 900 ml.
Handy tray for mixing plaster and smoothing. Dimensions: 155 x 150 x 122 mm / 6 x 5 1/2 x 5 inches Weight: 113 g / 4 oz Capacity: 900 ml..

Pakowanie Packing	80

575 Kratka malarska do wałków

Painting grid

Kod artykułu [Code]	575 150	575 180	575 250
Rozmiar Size [mm]	195x235	215x255	265x285
Szerokość wałka Roller width [mm]	150	180	250
Pakowanie Packing	100	100	100

586 Wiadro malarskie 7 i 12L

Paint bucket 7 and 12L

Kod artykułu [Code]	586 180	586 250
Rozmiar Size [mm]	200x260x200	260x355x200
Pojemność Capacity [l]	7	12
Pakowanie Packing	40	20

587 Wiadro budowlane 12, 16, 20 L bez lejka

Construction bucket 12, 16, 20 L without funnel

587 Wiadro budowlane 12, 16, 20 L z lejkiem

Construction bucket 12, 16, 20 L with funnel

590 Kastra budowlana 40, 60, 80 L

Building container 40, 60, 80 L

Kod artykułu [Code]	590 040	590 060	590 080
Pojemność Capacity [l]	40	60	80

Notatki

Note

Najbardziej profesjonalne wałki malarskie i pędzle

Najlepsze rozwiązania DLA PRZEMYSŁU.

Żywice i żelkoty

Stocznie i szkutnictwo

Podłogi żywiczne, tarasy i parkiety

FinishPro
FINISH PRO







BOWI ABRAMOWICZ SPÓŁKA JAWNA
Ul. Waryńskiego 51, 58-260 Bielawa
tel./fax. +48 74 8336748, www.bowi.net.pl , e-mail: bowi@bowi.net.pl